

GEURTS

CATALOGUS



WWW.GEURTS-VERFGROOTHANDEL.COM

VESTIGINGEN

Lanaken

Het hart van Geurts.

Wat ooit begon als een verfgroothandel, groeide uit tot een gevestigde waarde in vakmanschap en interieur.

Met jarenlange expertise en passie voor materialen, bouwen we elke dag verder aan ons verhaal.

Sinds 2024 verwelkomen we onze klanten in een ruim, inspirerend pand met showroom.



Gemert

Onze eerste stap richting uitbreiding.

Sinds oktober 2025 is deze vestiging geopend als onze eerste franchise, onder leiding van Renee en Rianne.

Een plek waar dezelfde visie, kwaliteit en beleving van Geurts worden doorgetrokken.

Met dezelfde passie voor vakmanschap en interieur creëren we ook hier inspirerende ruimtes.



Maldegem

Onze tweede vestiging in België.

Sinds de opening van deze nieuwe franchise zetten we opnieuw een mooie stap in de groei van Geurts, onder leiding van Ellen en David.

Een plek waar dezelfde visie, kwaliteit en totaalbeleving van Geurts worden doorgetrokken.



INHOUDSOPGAVE

Geurts Vergroothandel

1-5

Geurts Education

6-7

Showroom

8-17

Microcement

8

Rivedil

9

Behang

10-11

Exclusive Decor

12

Orac

13

Louverdrape

14

Vadain

15

Vloerdecoratie

16

Vloeren

17

Winkel

Verf

18-63

PURO

18-21

Sps

22-33

Ralston

34-43

Zinsser

44-53

Vistapaint

55-59

Zero

60-63

Non-Paint

63-195

Staalmeester

64-73

Prof Praxis

74-75

WorkMan

76-79

Rubio Monocoat

80-87

Soudal

88-97

Mirka

98-135

DL Chemicals

136-139

Mapei

140-151

V33

152-153

Deltec

154-159

Tesa

159

Showa

160

Active Gear

161

Reynchemie

162

Rovox

163

Pajarito

164-189

Wolff

190-195

GEURTS TIMELINE



1992

Geurts ontstaat



2020

De volgende generatie.
Onder leiding van
Donovan L'Espoir & Tim Stegen
groeit Geurts verder met een
frisse wind.



2023

Eigen verflabel PURO



2024

De aankoop van ons nieuwe pand



2025

Opening



2025-2026

Tweede & derde filiaal openen

GEURTS EDUCATION

RIVEDIL TECHNIEKEN

Bij Geurts geloven we dat vakmanschap begint met kennis en blijft groeien door ervaring. Daarom organiseren wij professionele opleidingen voor schilders die zich willen verdiepen in de nieuwste technieken en afwerkingen.

In samenwerking met Rivedil bieden wij praktijkgerichte opleidingen aan rond stuc- en decoratieve technieken. Tijdens deze trainingen leer je niet alleen de juiste producten kennen, maar ga je ook zelf aan de slag onder begeleiding van ervaren specialisten.



GEURTS EDUCATION

MICROCEMENT (BETON CIRÉ) OPLEIDINGEN

Daarnaast verzorgen wij microcement opleidingen, waarin je stap voor stap leert hoe je deze veelzijdige en moderne afwerking perfect toepast op vloeren, wanden en meubels. Van voorbereiding tot afwerking: alles komt uitgebreid aan bod.

Onze opleidingen zijn geschikt voor zowel beginners als ervaren vakmensen die hun aanbod willen uitbreiden en zich willen onderscheiden in de markt.



MICROCEMENT

Microcement is de perfecte combinatie van design en functionaliteit. Dit hoogwaardig product, met naadloze afwerking zorgt voor een strakke, moderne uitstraling en is toepasbaar op vrijwel elke ondergrond.

Van vloeren en wanden tot badkamers, keukens en meubels: microcement creëert één harmonieus geheel zonder voegen. Dit resulteert niet alleen in een minimalistische look, maar ook in een onderhoudsvriendelijk en duurzaam oppervlak.

Dankzij de sterke, waterdichte eigenschappen is microcement ideaal voor zowel residentiële als commerciële toepassingen. Het materiaal is slijtvast, stijlvol en volledig aanpasbaar in kleur en structuur, waardoor elk project een unieke uitstraling krijgt.

Bij Geurts combineren we hoogwaardige producten met vakkennis en begeleiden we professionals in het realiseren van perfect afgewerkte microcement projecten. Daarnaast bieden wij gerichte opleidingen aan om deze techniek tot in de puntjes te beheersen.



RIVEDIL

Met Rivedil Exclusive Paint brengt Geurts het beste van Italiaans vakmanschap naar uw project. Deze hoogwaardige lijn van decoratieve verven en stuctechnieken tilt wanden naar een exclusief niveau en creëert unieke, karaktervolle interieurs.

Rivedil staat bekend om zijn verfijnde afwerkingen zoals betonlook, marmertechnieken, metallic effecten en zachte, natuurlijke structuren. Elke toepassing is ambachtelijk en resulteert in een uitstraling die niet te vergelijken is met traditionele verf.

Dankzij de combinatie van innovatieve producten en authentieke technieken ontstaat een luxueus eindresultaat waarin design en vakmanschap samenkomen. Geen enkele wand is hetzelfde, elk oppervlak vertelt zijn eigen verhaal.

Geurts begeleidt professionals en particulieren in het kiezen en toepassen van deze exclusieve technieken, ondersteund door opleidingen en advies op maat. Rivedil Exclusive Paint, waar muren echte blikvangers worden.

RIVEDIL
EXCLUSIVE PAINT
MADE IN ITALY *By C.C.*



BEHANG

Arte



BEHANG

Hooked on walls



Dutch Wallcoverings



Casamance



EXCLUSIVE DECOR

Geef je interieur meteen karakter met onze houten wandpanelen.

Van warme eikentinten tot moderne zwarte afwerkingen: een stijlvolle oplossing voor elke ruimte.

Onze panelen zorgen niet alleen voor een luxueuze uitstraling, maar verbeteren ook de akoestiek.

Eenvoudig te plaatsen en volledig af te stemmen op jouw interieur.



ORAC DECOR

Wandlijsten



Kroonlijsten



3D Wandpanelen



Decoratieve elementen



Plinten



Indirecte verlichting



LOUVERDRAPE

Bij Geurts laten we een ander licht schijnen op raamdecoratie.

Functionaliteit en elegantie gaan hand in hand. Net als het samenspel tussen zon en schaduw. Het ene moment de wereld binnenlaten en je op het andere moment terugtrekken in je veilige cocon?

Wij hebben een oplossing op maat van jouw verlangens.

Klassieke gordijnen, moderne jaloezieën, verfijnde shutters of praktische rolgordijnen?

Met ons immense aanbod hou jij de touwtjes stevig in handen.

En controleer je permanent het licht, geluid en zelfs het klimaat in je woning. Wat ook je favoriete stijl, kleur of materiaal is: wij trekken alle registers open!



VADAIN



Onze collectie gordijnroedes combineert functionaliteit met design. Verkrijgbaar in diverse kleuren, vormen en afwerkingen, met keuze uit manuele of elektrische bediening voor optimaal comfort en stijl.

VLOERDECORATIE

Ontdek onze collectie tapijten, volledig op maat gemaakt volgens jouw wensen en interieur. Kies uit verschillende materialen, kleuren en structuren, van zacht hoogpolig tot strak laagpolig. Voor de perfecte balans tussen comfort en uitstraling. Een tapijt dat niet alleen je ruimte aankleedt, maar je interieur tot leven brengt.



PVC & VINYL VLOEREN

Tijdloos én tijdsbestendig. Als het over de kwaliteit van onze vloeren gaat, houden wij voet bij stuk.


En kiezen we resoluut voor een mix van uitstraling en functionaliteit. Anders gezegd: verbluffend stijlvol, maar ook verbazend sterk.

Schrammen, scheuren of vlekken? Daar vegen wij voorgoed de vloer mee aan.



VERF

Primers voor lak



Puro Lak Allprimer is een universele, sneldrogende, waterafdukbare antiroestprimer. Naast de zeer snelle droging, doordroging en goede anticorrosie-eigenschappen op staal, biedt de Puro Lak Allprimer ook opmerkelijke hechtingseigenschappen waaronder hechting op non-ferro metalen zoals aluminium en op verschillende hout- en kunststofondergronden, mits vooraf lichtjes opschuren. Puro Lak Allprimer kan overschilderd worden met verschillende topcoats, ook door solvent gedragen systemen.

Verkrijgbaar in 0.5L , 1L & 2.5L

Verkrijgbaar in alle universele kleuren

VERF

Lak watergedragen



Puro Lak is een watergedragen 3-in-1 houtlak op basis van hoge kwaliteits acrylaatdispersie voor het lakken van nieuw en reeds behandeld hout. Geschikt voor maatvast en beperkt maatvast houtwerk zowel voor binnen als buiten.

Puro Lak kenmerkt zich door zijn lange open tijd en uitstekend strakvloeiend eindresultaat.

Verkrijgbaar in 0.5L , 1L & 2.5L

Verkrijgbaar in alle kleuren



Puro Lak Satin is een watergedragen 3-in-1 lak op basis van acrylaatdispersie voor binnen en buiten. Deze zijdeglanslak combineert primer, tussenlaag en afwerking in één product en zorgt voor een strak eindresultaat zonder aparte grondlaag.

Verkrijgbaar in 0.5L , 1L & 2.5L

Verkrijgbaar in alle kleuren

VERF

Muurverven interior



Twijfel je over een kleur? Test eerst.
Met onze PURO colour testers zie je exact hoe de kleur uitkomt in jouw ruimte,
met jouw licht.
Zo maak je altijd de juiste keuze.

Verkrijgbaar in 0.25L

Verkrijgbaar in alle kleuren



Puro interieur Mat & Soft is een kwalitatieve binnenmuurverf op basis van een acrylaat dispersie, die uiterst geschikt is als grondlaag en afwerkingslaag.
Puro interieur Mat & Soft is een schrobklasse 1 muurverf.

Verkrijgbaar in 1L, 2.5L & 10L

Verkrijgbaar in alle kleuren

VERF

Muurverven interior



Puro interieur Mat & Soft is een kwalitatieve binnenmuurverf op basis van een acrylaat dispersie, die uiterst geschikt is als grondlaag en afwerkingslaag. Puro interieur Mat & Soft is een schrobklasse 1 muurverf.

Verkrijgbaar in 1L, 2.5L & 10L

Verkrijgbaar in alle kleuren



Puro Interieur Extreem Mat is een watergedragen binnenmuurverf op basis van acrylaatdispersie met een zeer matte uitstraling. Deze muurverf is ontwikkeld voor ruimtes waar een rustige afwerking wordt gecombineerd met een hoge mate van duurzaamheid en reinigbaarheid.

Verkrijgbaar in 1L, 2.5L & 10L

Verkrijgbaar in alle kleuren

VERF

Primers voor lakken



Watergedragen



Breed inzetbare, watergedragen, sneldrogende, uitstekend hechtende en goed vullende primer. Voor hout, MDF, harde kunststoffen, non-ferro metalen (aluminium, zink etc.) en pleisterwerk. Kan afgewerkt worden met acryl-, alkyd- en dispersieverven. Uitstekende vloeïing, goed schuurbaar en reukarm. Voor binnen en buiten.

- Voor hout, kunststof, MDF, non-ferro, etc.
- Uitstekende vloeïing
- Uitstekende hechting
- Sneldrogend
- Reuk- en oplosmiddelarm
- Goed schuurbaar

Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

In wit, grijs en alle kleuren van het SPS Color Service systeem



SPS Multi-Primer Spray is speciaal geschikt als grondlaag op onbehandelde en kaal gemaakte houten ondergronden. Het product kan worden toegepast in binnensituaties en buitensituaties die indirect aan normale weersomstandigheden zijn blootgesteld. Door de goede vulling en het matte uiterlijk is dit product ideaal als grondverf op onbehandeld hout. SPS Multi-Primer Spray hecht bovendien uitstekend op oude verflagen en diverse kunststoffen zoals pvc en volkernplaten.

- Extreem goede dekking
- Goede vulling
- Goede vloeïing
- Goede kantendekking
- Mat uiterlijk
- Zeer fijn schuurbaar

Verkrijgbaar in 2.5L

In wit en lichte kleuren van het SPS Color Service systeem

VERF

Primers voor lakken



Synthetisch



Primer LS is een zeer mooi vloeiende semi-gloss grondlak op basis van gemodificeerde alkydharstechnologie.

Primer LS is geschikt als grondlak in buitensituaties die aan normale weersomstandigheden zijn blootgesteld.

- Voor een optimaal glansresultaat
- Zeer goed vloeiing
- Goede kantendekking
- Semi-gloss uiterlijk
- Goede vulling
- Zeer fijn schuurbaar

Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

Leverbaar in wit en in lichte kleuren van het SPS Color Service kleurmengsysteem.

VERF

Lakken



Watergedragen



Watergedragen, krasvaste, duurzame en zijdeglanzende PU acryllak met een goed kleur- en glansbehoud.
Perfekte vloeiing, huidvetbestendig en goed reinigbaar.
Sneldrogend, reuk- en oplosmiddelarm.
Voor binnen.

- Huidvetten bestendig
- Goed kleur- en glansbehoud
- Perfecte vloeiing
- Ook in Wit en RAL 9010
- Krasvast
- Soepele kwastverwerking

Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

In wit en alle kleuren van SPS Color service systeem



Verspuitbare, watergedragen zijdeglanslak op basis van PU-acrylaat. Reuk- en oplosmiddelarm, sneldrogend met een goed standvermogen en daardoor ideaal voor nieuwbouw, onderhoud en renovatiewerk. Moeilijk bereikbare plaatsen tijdens airmix / airless zijn met dit product ook goed te behandelen met de kwast. Eindresultaat heeft een zijdeglanzend aspect en goed kleurbehoud.
Voor binnen.

- Kras- en stootvast
- Huidvetbestendig
- Goed verwerkbaar met kwast
- Zeer egaal eindresultaat

Verkrijgbaar in 2.5L

In wit, diverse ready mixed kleuren
en alle kleuren van het SPS Color Service systeem.

VERF

Lakken



Watergedragen



Watergedragen, krasvaste, duurzame en matte PU acryllak met een goed kleur- en glansbehoud. Perfecte vloeïing, huidvetten bestendig en goed reinigbaar. Sneldrogend, reuk- en oplosmiddelarm. Voor binnen.

- Huidvetten bestendig
- Goed kleur- en glansbehoud
- Perfecte vloeïing
- Ook in Wit en RAL 9010
- Krasvast
- Soepele kwastverwerking

Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

In wit en alle kleuren van SPS Color service systeem



Verspuitbare, watergedragen matte lak op basis van PU-acrylaat. Reuk- en oplosmiddelarm, sneldrogend met een goed standvermogen en daardoor ideaal voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie werk. Moeilijk bereikbare plaatsen tijdens airmix / airless zijn met dit product ook goed te behandelen met de kwast. Eindresultaat heeft een mat aspect en goed kleurbehoud. Voor binnen.

- Kras- en stootvast
- Huidvetbestendig
- Airless en airmix verspuitbaar
- Zeer egaal eindresultaat

Verkrijgbaar in 2.5L

In wit, diverse ready mixed kleuren
en alle kleuren van het SPS Color Service systeem.

VERF

Lakken



Synthetisch



Hoogglanslak op basis van gesiliconiseerde alkydhars met langdurige bescherming en lang glansbehoud. SPS High Gloss SB heeft een hoge dekkraft, een perfecte vloeïing en een mooie bolle glans. Voor buiten.

- Perfecte vloeïing
- Langdurig glansbehoud
- Hoge duurzaamheid
- Soepele kwastverwerking
- Mooie, bolle glans
- Optimale dekking

Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

In wit en alle kleuren van SPS Color service systeem



Zijdeglanslak op basis van gesiliconiseerde alkydhars met langdurige bescherming en lang kleurbehoud.

- Perfecte vloeïing
- Langdurig kleurbehoud
- Hoge duurzaamheid
- Soepele kwastverwerking
- Mooie zijdeglans
- Optimale dekking

Verkrijgbaar in 1 L & 2.5L

In wit, diverse ready mixed kleuren
en alle kleuren van het SPS Color Service systeem.

VERF

Lakken



Synthetisch



Vochtregulerende, halfglanzende systeemplak op basis van gesiliconiseerde alkydhars met lang glansbehoud voor houtwerk.

SPS System SB heeft een goede dekkraft en een soepele kwastverwerking. Kan als één-potsysteem gebruikt worden, dus als grond- en afschilderlak. Voor buiten.

- 1-potsysteem
- Vochtregulerend
- Langdurig glansbehoud
- Hoge duurzaamheid
- Goede vloeïing

Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

In wit en alle kleuren van SPS Color service systeem

VERF

Primers voor muren



Verkrijgbaar in 4L & 10L

Uitstekend dekkende, watergedragen acrylaatprimer voor muurverf.

Het extra dekkende vermogen van deze muurprimer zorgt voor een zeer egale basis en optimale dekking voor wit en lichte kleuren. Reduceert tevens de zuiging van de ondergrond en verhoogt het rendement van de afwerklaag.

Oplosmiddelvrij, reukarm en sneldrogend.

- Extra dekkend
- Voorkomt glansbontheid
- Veelal maar 1 afwerklaag nodig



Verkrijgbaar in 2.5L & 5L

Watergedragen, kleurloos fixeermiddel voor ondergronden die aan de oppervlakte poederend, poreus of sterk zuigend zijn.

Diep indringend vermogen, verbetert de hechting op de ondergrond en verhoogt het rendement van de afwerklaag. Ook zeer geschikt voor het voorbehandelen van (onregelmatig) zuigende ondergrond zoals nieuw glad pleisterwerk.

Oplosmiddelvrij, reukarm, en sneldrogend.

- Fixeert poederende ondergrond
- Verbetert de hechting van de afwerklaag
- Voor binnen en buiten

VERF

Muurverven interior



SPS Easytop Extra Mat is een aanzet- en baanvrij verwerkbaar extra matte muurverf op basis van kunstharsdispersie voor binnen. Voor een perfect streeploos eindresultaat op muren en plafonds. Voor binnen.

- Aanzet- en baanvrij verwerkbaar
- Goed dekkend
- Lange open tijd
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)
- Extra mat
- Ademend en reukarm

Verkrijgbaar in 4L & 10L

In wit en alle kleuren van SPS Color service systeem



Breed inzetbare, matte muurverf op basis van acrylaatdispersie. Schrobvast, klasse 1. Eenvoudig verwerkbaar en goed dekkend. Uitstekend geschikt voor het schilderen van muren en plafonds van grote nieuwbouw- en renovatieprojecten. Voor binnen en afgeschermd werk buiten.

- Voor binnen en beschermd buiten
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)
- Goed dekkend
- Mat
- Geurarm
- Waterverdunbaar

Verkrijgbaar in 1L, 4L en 10L

In wit en alle kleuren van SPS Color service systeem

VERF

Muurverven Interior



Breed inzetbare, matte muurverf op basis van acrylaatdispersie. Uitstekend geschikt voor het schilderen van muren en plafonds van grote nieuwbouw- en renovatieprojecten. Voor binnen.

- In WIT / basis P, RAL 9010 en RAL 9016
- Schrobvastheid, klasse 1
- Goed verspuit- en verrolbaar
- Goed dekkend

Verkrijgbaar in 10L
In wit, ral 9010 en ral 9016



Optimaal reinigbare, extra matte muurverf op basis van een speciale bindmiddelcombinatie. De droge verflaag heeft een afparelend effect voor verminderde vuilaanhang en is blijvend mat na reinigen. Uitermate geschikt voor toepassing op wanden in openbare gebouwen en vuilgevoelige ruimtes zoals keukens en entreehallen. Voor binnen.

- Niet opglanzend: blijft mat na reiniging
- Optimaal reinigbaar
- Extra mat
- Afparelend
- Goed dekkend
- Schrobvast, Klasse 1

Verkrijgbaar in 1L, 4L en 10L
In wit en alle kleuren van SPS Color service systeem

VERF

Muurverven Exterior



Zeer hoogwaardige, matte gevelverf op basis van siliconenharsemulsie. FAÇADE MAT SB heeft door de S.R.E.P. technologie (Silicon Resin Emulsion Paint) een lage vuilaanhechting en hoge waterdampdoorlaatbaarheid / regendichtheid. Voor buiten.

- S.R.E.P. technologie
- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- Vuilafstotend en regendicht
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)
- Optimale vloeï
- Goede bescherming tegen schimmels en algen

Verkrijgbaar in 4L & 10L

In wit en lichte kleuren van het SPS Color Service systeem



Zeer hoogwaardige, matte, 100% acrylaat muurverf. Goed weerbestendig, waterdampdoorlatend en uitstekend schrobvast. Uitstekend dekkend en optimaal vloeiend voor een mooie gladde afwerking. Bedoeld voor een duurzame afwerking van buitengevels en binnenmuren in vochtige ruimten. Voor binnen en buiten.

- Optimale vloeï
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)
- 100% acrylaat
- Uitstekend dekkend
- Goed weerbestendig
- Waterdampdoorlatend

Verkrijgbaar in 1L, 4L en 10L

In wit en alle kleuren van SPS Color service systeem

VERF

Muurverven Exterior



Zeer hoogwaardige, zijdeglanzende, 100% acrylaat muurverf.
Uitstekend weerbestendig, waterdampdoorlatend en schrobvast. Uitstekend dekkend en optimaal vloeiend voor een mooie gladde afwerking.
Bedoeld voor een duurzame afwerking van buitengevels en binnenmuren in vochtige ruimten. Voor binnen en buiten.

- Optimale vloei
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)
- 100% acrylaat
- Uitstekend dekkend
- Goed weerbestendig
- Waterdampdoorlatend

Verkrijgbaar in 1L ,4L & 10L

In wit en alle kleuren van SPS Color service systeem



Goed dekkende, uitstekend hechtende structuurverf met fijne kwartskorrels, op basis van kunstharispersie. Ademend, stootvast en eenvoudig aan te brengen.
Voor binnen en buiten.

- Uitstekende hechting
- Camoufleert kleine oneffenheden in de ondergrond
- Goed dekkend
- Slag- en stootvast
- Eenvoudig aan te brengen
- Ademend, weersbestendig

Verkrijgbaar in 4L & 10L

In wit en lichte kleuren van het SPS Color Service systeem

VERF

Beschermen



Kleurloze, extra matte, watergedragen, niet vergelende vernis.

Maakt geschilderde muren gemakkelijker reinigbaar en donker geschilderde muren weerbaarder tegen witte vegen. Donkere kleuren worden intensiever van kleur.

Sneldrogend en oplosmiddelvrij.

Voor binnen.

- Extra mat
- Kleurloos
- Voorkomt witte vegen na boenen
- Niet vergelend
- Goede vloeïing
- Reukarm en sneldrogend

Verkrijgbaar in 2.5L

VERF

Primers voor lakken



Buiten en binnen, als grond-, hecht- en voorlaklaag op hout, metaal (verzinkt staal, aluminium), kunststof (hard pvc), steenachtige ondergronden en bestaand schilderwerk. Geschikt als grondlaag onder Ralston Aqua en Ralston Red label verven.

- Superieure hechting
- Universeel overschilderbaar
- Vrij van primaire microplastics

Verkrijgbaar in 0.5L 1L & 2.5L

Alle kleuren via het Ralston AQ kleurenmengsysteem.

Watergedragen



Universele, hoogvullende, glansprestatiebevorderende overstaan grond- en voorlak op basis van alkydhars. Inzetbaar in onderhoudssystemen waarbij hoge eisen worden gesteld aan de levensduur van verfsystemen.

- Voor optimale glansprestatie
- Geeft strak en glad oppervlak
- Hoogvullend

Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

Alle kleuren via het Ralston ALK kleurenmengsysteem.

Solvent gedragen

VERF

lakken watergedragen



Binnen, op volgens voorschrift voorbehandeld hout, metaal, kunststof (pvc), hout- en steenachtig plaatmateriaal. Ook toepasbaar op bestaand schilderwerk na grondig reinigen en mat schuren.

- Kras- en stootvast
- Lange opentijd en snel overschilderbaar
- Strak mat uiterlijk

Verkrijgbaar in 0.5L 1L & 2.5L

Alle kleuren via het Ralston AQ kleurenmengsysteem.



Buiten en binnen, op volgens voorschrift voorbehandeld hout, metaal, kunststof (pvc), hout- en steenachtig plaatmateriaal. Ook toepasbaar op bestaand schilderwerk na grondig reinigen en mat schuren.

- Uitstekend buitenduurzaam
- Zeer goede vloeit en optimale dekkracht
- Soepele verwerking

Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

Alle kleuren via het Ralston AQ kleurenmengsysteem.

VERF

lakken watergedragen



Binnen en buiten, op volgens voorschrift voorbehandeld hout, metaal, kunststof (pvc), hout- en steenachtig plaatmateriaal. Ook toepasbaar op bestaand schilderwerk na grondig reinigen en mat schuren.

- Uitstekend buitenduurzaam
- Zeer goede vloei en optimale dekkraft
- Soepele verwerking

Verkrijgbaar in 0.5L 1L & 2.5L

Alle kleuren via het Ralston AQ kleurenmengsysteem.



Binnen en buiten, op volgens voorschrift voorbehandeld hout, metaal, kunststof (pvc), hout- en steenachtig plaatmateriaal. Ook toepasbaar op bestaand schilderwerk na grondig reinigen en mat schuren.

- Mooie hoge glans
- Lang kleurbehoud
- Uitstekende dekking

Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

Alle kleuren via het Ralston AQ kleurenmengsysteem.

VERF

lakken watergedragen



Als grond-, tussen- en afwerklaag (1-pot-systeem) op houten gevelkozijnen, raamkozijnen, deuren, betimmeringen etc., voor buiten. Zeer geschikt voor het afwerken van ondergronden als (ruwe) betimmeringen en andere houten bouwdelen waarbij vochtregulatie gewenst is. Ook toepasbaar op bestaand schilderwerk na grondig reinigen en mat schuren.

- Vochtregulerend
- Snel droog
- Blijvend elastisch

Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

Alle kleuren via het Ralston AQ kleurenmengsysteem.

VERF

lakken Synthetisch



Extreem buitenduurzame zijdeglanslak voor buiten op basis van urethan alkydhars.

- Uitstekend buitenduurzaam
- Lang glansbehoud
- Strakke vloei

Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

Alle kleuren via het Ralston AQ kleurenmengsysteem.



Extreem buitenduurzame hoogglanslak voor buiten op basis van gesiliconiseerde alkydhars.

- Snelle aanvangsdroging
- Zeer hoge aanvangsglans & lang glansbehoud
- Uitstekende verwerking

Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

Alle kleuren via het Ralston AQ kleurenmengsysteem.

VERF

lakken Synthetisch



Vochtregulerende, beitsende zijdeglanslak. Alles uit 1 pot, grond-, tussen- en eindlaag.

- Grond en aflag in één
- Gemakkelijke verwerking
- Goede vochtregulering

Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

Alle kleuren via het Ralston AQ kleurenmengsysteem.



Snel mooi mat.

- Hoge kras- en stootvastheid
- Fraai mat uiterlijk
- Zeer goede vloeijing en dekking

Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

Alle kleuren via het Ralston AQ kleurenmengsysteem.

VERF

lakken Synthetisch



Gemakkelijk te verwerken hoogwaardige zijdeglanslak

- Zeer goede vloeïing en dekking
- Fraaie zijdeglans
- Nauwelijks vergelend

Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

Alle kleuren via het Ralston AQ kleurenmengsysteem.

VERF

Spuitslakken watergedragen



Als primer en topcoat op nieuwe en bestaande houten ondergronden en voorbehandeld metaal en kunststof.

- Eén-pot-systeem
- Zeer hoge dekkraft
- Snelle droging

Verkrijgbaar in 10L

Alle kleuren via het Ralston AQ kleurenmengsysteem.

VERF

Primer voor muurverven



Muren en plafonds, op gipskartonplaat, beton, metsel- en (spack)pleisterwerk en steenachtig plaatmateriaal binnen en buiten.

- Biobased en oplosmiddelvrij
- Aankleurbare primer
- Arbeidsbesparend

Verkrijgbaar in 2.5L & 10L

Alle kleuren via het Ralston AQ kleurenmengsysteem.

VERF

Muurverven exterieur



Langdurig mooi resultaat met deze façadeverf met unieke UV-bestendigheid.
Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk en plaatmateriaal buiten.

- Uitstekend buitenduurzaam
- Zeer goed reinigbaar
- Uitstekende verwerking

Verkrijgbaar in 1L , 2.5L 5L & 10L

Wit, overige kleuren via het Ralston AQ-kleurenmengsysteem.

VERF

Muurverven



Next Generation Biobased muurverf. Op basis van zijstroom van plantaardige reststoffen.

- Biobased en VOC vrij*
- Uitstekende schrobvastheid, klasse 1
- Zeer hoge dekkraft, klasse 1

Verkrijgbaar in 1L, 2.5L, 5L & 10L

Wit, overige kleuren via het Ralston AQ-kleurenmengsysteem.



Duurzame muurverf dankzij hernieuwbare grondstoffen. Zowel toepasbaar op een nieuwe ondergrond als op een met latex behandelde ondergrond.

- Biobased en VOC vrij*
- Uitstekende schrobvastheid, klasse 1
- Excellente dekking

Verkrijgbaar in 1L, 2.5L, 5L & 10L

Wit, overige kleuren via het Ralston AQ-kleurenmengsysteem.

VERF

Muurverven



Laat zich keer op keer grondig schoonmaken.
Zowel toepasbaar op een nieuwe ondergrond als op een met latex behandelde ondergrond.

- Zeer goed reinigbaar zonder cleaner, na 1 maand
- Mat
- Goed dekkend

Verkrijgbaar in 1L, 2.5L, 5L & 10L

Wit, overige kleuren via het Ralston AQ-kleurenmengsysteem.



Next Generation Biobased muurverf. Op basis van zijstroom van plantaardige reststoffen.

- Biobased en VOC vrij*
- Goede schrobvastheid, klasse 2
- Zeer hoge dekkracht

Verkrijgbaar in 10L

Wit, overige kleuren via het Ralston AQ-kleurenmengsysteem.



VERF

Primers Watergedragen



B-I-N® Aqua is een hoogwaardige witgepigmenteerde, geurarme primer en sealer die snelle droogtijden combineert met een ongeëvenaarde hechting en de best mogelijke dekking.

- 1-component
- Primer
- Snel drogend, Watergedragen

Verkrijgbaar in 1L & 2.5L
Verkrijgbaar in wit tinten



Bulls Eye 1-2-3 is een universele primer op basis van acrylaathars op waterbasis, die snelle droging combineert met een uitstekend dekkend vermogen. Geschikt voor zowel binnen als buiten. Bulls Eye 1-2-3 is geurarm en hecht op de meeste ondergronden zonder schuren.

- Voor gebruik binnen en buiten
- Hecht op de meeste oppervlakken zonder opschuren
- Isoleert vlekken van graffiti, vet, roest, ceder- & redwood tannine...
- Roestwerend - uitstekend voor nieuw metaal
- Droog in 30 minuten, overschilderbaar na 1 uur

Verkrijgbaar in 1L, 2.5L & 10L
Verkrijgbaar in alle kleuren

VERF

Primers watergedragen



Een transparante en flexibele verstevigende primer op basis van vinylacetaat- en vinylversatatecopolymeer, speciaal ontwikkeld voor ondergronden die afbladderen, barsten of scheuren vertonen. Zelfs na het afkrabben en schuren van oude verflagen blijven er kleine scheurtjes en openingen achter onder de randen van de bestaande verf.

- Formule op waterbasis
- Vormt een ademend membraan over oppervlakken met gebreken
- Verlengt de levensduur van probleemoppervlakken
- Verstevigt barsten, krijtende en afbladderende verf
- Verlijmt scheuren en spleten onder randen van oude verf

Verkrijgbaar in 2.5L

Verkrijgbaar in wit tinten

VERF

Primers Synthetisch



Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

Verkrijgbaar in wit tinten

Sneldrogende grondlaag op basis van Schellakharsen. Blokkeert en isoleert vlekken en geuren. Sluit poreuze en ongeschilderde ondergronden af zodat de toplaag beter zal dekken.

- Sneldrogend
- Superieure hechting op glanzende oppervlakken
- Hoogdekkende formule om hardnekkige en permanente vlekken te blokkeren
- Sluit poreuze oppervlakken af
- Kan worden toegepast bij temperaturen onder nul
- Blokkeert permanent alle soorten geuren



Verkrijgbaar in 400 ML

Verkrijgbaar in wit tinten

Sneldrogende grondlaag op basis van Schellakharsen. Blokkeert en isoleert vlekken en geuren. Sluit poreuze en ongeschilderde ondergronden af zodat de toplaag beter zal dekken.

- Sneldrogend
- Superieure hechting op glanzende oppervlakken
- Hoogdekkende formule om hardnekkige en permanente vlekken te blokkeren
- Sluit poreuze oppervlakken af
- Kan worden toegepast bij temperaturen onder nul
- Blokkeert permanent alle soorten geuren
- Dekt bloedende knoesten en harsstrepen af

VERF

Primers Synthetisch



De TURBO SPRAY creëert een spuitpatroon tot 25 cm breed. Zo dek je in dezelfde tijd een 4x groter oppervlak dan met een traditionele primer spuitbus. B-I-N® is ideaal voor nieuwbouw, water-, brand- en rookschade, renovatie- en restauratieprojecten.

- 4x groter oppervlak dan met een traditionele primer spuitbus
- Hecht op alle oppervlakken, zelfs keramische tegels en glas
- Ideaal voor nieuwbouw, water-, brand- en rookschade

Verkrijgbaar in 750 ML

Verkrijgbaar in wit tinten



Een oplosmiddelhoudend acrylhars, is een vlekkenverwijderaar en plafondverf in één. Dit geurarme en sneldrogende product zorgt voor een matte witte afwerking die past bij de meeste akoestische plafondtegels en witte plafondverven. De verticale spuitbus is uiterst handig in gebruik. Ideaal om een plafond plaatselijk te retoucheren. Voor gebruik binnen.

- Matte witte afwerking voor binnen
- Primer en afwerking in één
- Isoleert water-, nicotine- en rookvlekken
- Ideaal om plafond plaatselijk te retoucheren
- Sneldrogend en geurarm
- Voor op of onder elke water- en solventgedragen verf

Verkrijgbaar in 400 ML

Verkrijgbaar in wit tinten

VERF

Primers Synthetisch



Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

Verkrijgbaar in wit tinten

Universele primer en sealer gebaseerd op een watergebaseerd kationisch epoxy-ester bindmiddel. Sneldrogend en uitstekende blokkerings eigenschappen voor binnen- en buitengebruik. Bulls Eye 1-2-3 Plus blokkeert vlekken (zelfs water- en rookvlekken). Het hecht op bijna alle ondergronden zonder eerst te schuren.

- Primer voor elk project - binnen én buiten
- Hecht op de meeste ondergronden
- Fixeert poederende ondergronden
- Sluit poreuze ondergronden af
- Isoleert vlekken, ZELFS water- en roetvlekken
- Droog in 30 min., overschilderbaar na 1 uur



Verkrijgbaar in 1L & 2.5L

Verkrijgbaar in wit tinten

Multi toepasbare oplosmiddelhoudende vlekken-blokkerende primer en sealer. Ideaal voor extern gebruik. Overschilderbaar in slechts 2 uur. Kan afgewerkt worden met elke oplosmiddelhoudende of watergebaseerde toplaag.

- Hecht zich op de meeste oppervlakken zonder schuren
- Kan toegepast worden bij lage temperaturen (5°C)
- Stofdroog na 30 minuten
- Overschilderbaar na 2 uur
- Isoleert vocht-, rook- en nicotinevlekken

VERF

Primer en toplaag



Primer en aflag op basis van zuivere acrylaathars, ontwikkeld voor duurzame decoratie van hout, metaal, metselwerk, kunststoffen, beton en gevelbekleding. Schuren is niet nodig.

- Uitstekend kleurbehoud
- Weerbestendig
- Toepassing op verschillende soorten ondergrond
- Flexibele coating
- Overschilderbaar na 1 uur

Verkrijgbaar in 1L, 2.5L & 10L

Verkrijgbaar in alle kleuren



Primer en aflag op basis van zuivere acrylaathars, ontwikkeld voor duurzame decoratie van hout, metaal, metselwerk, kunststoffen, beton en gevelbekleding. Schuren is niet nodig.

- Uitstekend kleurbehoud
- Weersbestendig
- Kan op verschillende soorten oppervlakken worden aangebracht
- Flexibele coating
- Overschilderbaar in 1 uur

Verkrijgbaar in 1L, 2.5L & 10L

Verkrijgbaar in alle kleuren

VERF

Primer en toplaag



Verkrijgbaar in 1L, 2.5L, 5L & 10L

Verkrijgbaar in wit tinten

Uitstekende watergedragen acrylaat interieurverf die de droge film beschermt tegen aantasting door schimmels. Ideaal voor vochtige ruimtes. Satijnglanzend. Slijt- en schrobvast.

- Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels
- Primer en toplaag in één
- Goede hechting op glanzende en moeilijk te coaten oppervlakken
- Eenvoudig aan te brengen
- Duurzaam, afwasbaar, vochtbestendige afwerking
- Geurarm
- Sneldrogend
- Uitstekende dekking



Verkrijgbaar in 1L, 2.5L, 5L & 10L

Verkrijgbaar in wit tinten

Uitstekende watergedragen acrylaat interieurverf die de droge film beschermt tegen aantasting door schimmels. Ideaal voor vochtige ruimtes. Mat. Slijt- en schrobvast.

- Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels
- Primer en toplaag in één
- Goede hechting op glanzende en moeilijk te coaten oppervlakken
- Eenvoudig aan te brengen
- Duurzaam, afwasbaar, vochtbestendige afwerking
- Geurarm
- Sneldrogend
- Uitstekende dekking
- Voorkomt aanhechting van vuil

VERF

Waterdichting



Verkrijgbaar in 5L & 10L

Verkrijgbaar in wit tinten

Waterdichte verf op basis van vinyl-acrylaat copolymeer in oplosmiddelfase en hydraulisch bindmiddel. Tweelaags systeem. De eerste laag dringt door en sluit het oppervlak af. De tweede laag voltooit het afsluitproces om bescherming te bieden tegen waterindringing en beschermt de droge verffilm tegen schimmelgroei.

- Beschermt tegen waterdruk tot 2,5 bar - 2.39 kg/cm²
- Voorkomt het doorleken van water door cement, metselwerk en betonnen muren en keldervloeren
- Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels
- Kan worden aangebracht op natte en droge oppervlakken
- Gladde, niet vergelende, halfglanzende afwerking
- Toepassing binnenshuis en buitenshuis
- Voorkomt terugkerende efflorescentie
- Sneldrogend

VERF

Reinigingsproducten



Verkrijgbaar in 500 ML

ZINSSER MULTI-SURFACE ONTVETTER REINIGER is een watergebaseerd detergent dat is, veilig voor stoffen & verwijdert hardnekkige vlekken van vele oppervlakken. Perfect voor het voorbereiden van oppervlakken vóór het schilderen.

- Geconcentreerde reiniger, ontvetter en vlekverwijderaar
- Verwijdert hardnekkige vlekken snel
- Effectief tegen vet en olie
- Ideaal voor reiniging vóór het schilderen



Verkrijgbaar in 1L & 5L

Een reinigingsmiddel op waterbasis dat kleurvast en veilig voor textiel is en hardnekkige vlekken effectief verwijdert van vele oppervlakken. Perfect voor het voorbereiden van oppervlakken voor het schilderen. Perfect voor het voorbereiden van oppervlakken voor het schilderen, ook zeer geschikt voor het verwijderen van opgedroogde verf op waterbasis, verfspatten, plakbandresten, lijm en kleefstoffen en meer.

- Geconcentreerde reiniger, ontvetter en vlekverwijderaar
- Verwijdert hardnekkige vlekken snel
- Effectief tegen vet en olie
- Ideaal voor reiniging vóór het schilderen

VERF

Primers



Sneldrogende, oplosmiddelhoudende, universele roestwerende hechtprimer welke hecht op bijna iedere ondergrond, zoals geglaazuurde tegels, koper, kunststof, polyester, staal en geschilderde ondergronden.

- Goede universele hechting
- Universeel overschilderbaar (1K & 2K)
- Roestwerend
- Zeer snelle droging
- Snelle aanhechting

Verkrijgbaar in 375ML, 750ML & 2.5L

Verkrijgbaar in wit . zwart & grijs



Südwest All-Grund Spray is een universele roestwerende hechtprimer. Geschikt voor verzinkt staal, aluminium, geanodiseerd aluminium, RVS, koper, messing, PVC, polyester, melamine, geglaazuurde tegels, oude laklagen. Universeel overschilderbaar met 1K & 2K lakken.

- Hechtgrond voor vele ondergronden
- Binnen en buiten toepasbaar
- Roestwerend voor ijzer en staal
- Zeer snelle droging

Verkrijgbaar in 400 ML

Verkrijgbaar in wit . zwart & grijs

VERF

Primers



Südwest Acryl All-Grund is een watergedragen, sneldrogende hechtprimer voor o.a. op staal, verzinkt staal, ijzer, aluminium, harde kunststoffen en hout.

- Goede universele aanhechting
- Universeel overschilderbaar 1K & 2K
- Roestwerend
- Snelle aanhechting
- Snelle doorharding

Verkrijgbaar in 375ML, 750ML & 2.5L

Verkrijgbaar in wit . zwart & grijs



Een goed dekkende isoleercoating in een spuitbus o.a. voor nicotinevlekken, roetvlekken, droge watervlekken, viltstift (geen analine/alcohol), lijmplekken, teer en bitumen verontreinigingen, houtinhouddsstoffen (merbau, eiken e.d.), noesten in het hout, vezelplaat.

- Sterk isolerend
- Overschilderbaar v.a. 30 min
- Geurarm
- Goed dekkend
- Binnen en buiten toepasbaar

Verkrijgbaar in 500ML

Verkrijgbaar in wit

VERF

Transparante lakken



Verkrijgbaar in 940ML

Een waterverdunbare, twee componenten polyurethaan parketlak met een zeer mat uiterlijk. Geeft een natuurlijke, onbehandelde uitstraling, zelfs bij meerdere lagen. Geschikt voor normaal belaste houten vloeren (eiken, teak e.d.), trappen en parket.

- Natuurlijk uiterlijk (lijkt onbehandeld)
- Niet vergelend
- Direct toepasbaar op eiken houtsoorten
- Slijtvast
- Extreem mat



Verkrijgbaar in 1KG & 5KG

Vista Aqua 2K PU Clear is een watergedragen kleurloze, twee-componenten, polyurethaan lak en verkrijgbaar in drie verschillende glansgraden. Geeft een supersterke afwerking voor wanden, vloeren, trappen en meubels.

- Bestand tegen olie, alcohol, koffie en wijn
- UV-filter voor extra bescherming
- Verkrijgbaar in hoogglans, zijdeglans en mat
- Watergedragen transparante 2K PU lak
- Supersterke afwerkingslaag

Glansgraad : Mat , Zijdeglans en Hoogglans

VERF

Transparante lakken



Een universele blanke lak op waterbasis en polyurethaan. Bij uitstek geschikt voor het afwerken van wanden en muurverf.

- Perfect verticaal verwerkbaar (thixotroop)
- Afwerkingslaag voor houten vloeren, wanden en muurverf
- Niet vergelend
- Goed bestand tegen water en huishoudelijke reinigingsmiddelen
- Goede vloeïing en mooie laagdikte

Verkrijgbaar in 750ML & 2.5L

Glansgraad : Extra Mat , Zijdeglans en Hoogglans

VERF

Zwembad verf (op bestelling)



Vista Zwembadverf is een 1K chloorrubberverf, geschikt voor het beschermen en verfraaien van o.a. zwembaden, speel- en siervijvers van onbehandeld beton, cementpleister of voorzien van oude chloorrubberverf.

- Zeer waterbestendig
- Eenvoudig te verwerken
- Geen voedingsbodem voor algen etc.
- Bestand tegen ozon reiniging
- Bestand tegen zout-electrolyse

Verkrijgbaar in 750ML, 2.5L & 10L

Verkrijgbaar in de kleuren: lichtblauw, blauw, groen, wit & zwart



Vista 2K Zwembad Basecoat is een twee-componenten oplosmiddelhoudende acrylaat-polyurethaan grondlaag in kleur voor het beschermen en verfraaien van o.a. zwembaden, speel- en siervijvers van onbehandeld polyester, beton, cementpleisterwerk of voorzien van een 2K coating.

- Ook voor (water)glijbanen en speeltoestellen
- Roestwerende hechtprimer in kleur of transparant
- Hecht op hardgebakken-, geglazuurde tegels (met silaan toevoeging)
- Hecht op polyester, beton en tegels
- Als basislaag onder Vista 2K Zwembad Topcoat

Verkrijgbaar in 1L, , 4L & 10L

VERF

Zwembad verf (op bestelling)



Vista 2K Zwembad Topcoat is een twee-componenten oplosmiddelhoudende acrylaat-polyurethaan eindlaag binnen het Vista 2K Zwembadverf Concept. Deze coating is voor het beschermen en verfraaien van zwembaden, speel- en siervijvers.

- Ook voor op (water)glijbanen en speeltoestellen
- Weerbestendig en niet vergelend
- Eindlaag voor 2K PU Zwembadsystemen
- Niet vergelend
- Zeer snelle droging

Verkrijgbaar in 1L, , 4L & 10L

Verkrijgbaar in de kleuren: vele RAL & Ncs kleuren



De Vista 2K Zwembad Sealer Kleurloos is een zeer snel drogende twee-componenten alifatische polyurethaan lak en geschikt als extra eindlaag in 2K PU Zwembadsysteem. De Sealer is geschikt als eindlaag voor de zwembaden, waterpartijen en vijvers.

- Zeer snelle droging
- Niet vergelend
- Weerbestendig
- Hoge hardheid van de verffilm
- Vertraagt de verkleuring door chloor

Verkrijgbaar in 4KG

Verkrijgbaar in de kleuren: Transparant

VERF

Primers



Wit gepigmenteerde grondeerlaag voor binnen en buiten met een goed dekvermogen. Goed hechtend en niet verzeppend, reukarm. Als eerste laag voor het navolgend schilderen met dispersie muurverven.

Verkrijgbaar in 12.5L

- Waterafdunder
- Oplosmiddelvrij
- Milieuvriendelijker



Matte, 2-componenten polyurethaanprimer. Kan worden gebruikt op non-ferrometaal (zink), metaal en kunststof. Verkrijgbaar in wit, zwart en grijs. Systeem voorproduct voor Aqua PUR lakken.

Verkrijgbaar in 750ML & 2.5L

Verkrijgbaar in de kleuren: Wit, zwart & Grijs

- Ideale hoogwaardige adhesiebevorderaar
- Roestwerend
- Waterverdunder

VERF

Lakken



Blokvaste, 2-componenten polyurethaanlak voor een bijzonder hoogwaardige oppervlaktevormgeving. Zijdeglans. Veel ondergronden; als vloerafwerking alleen voor binnengebruik. Breed scala aan kleuren, inclusief kleurloos. En: vergeling onmogelijk! Driedimensionale vernetting zorgt voor robuuste, lichtstabele en hygiënische oppervlakken. Bestand tegen chemicaliën.

- Industriële kwaliteit voor de handel
- Extreem resistent
- Waterverdundbaar

Verkrijgbaar in 750ML & 2.5L

VERF

Gevelverf



Uitstekende weerbestendige dispersie-silicon muurverf, kwalitatief zeer duurzaam bindmiddel, met goede dekkraft, verkrijgbaar in bijna alle kleuren, met anorganische kleurpastas voor een lang en uitstekend kleurbehoud, gemakkelijk te verwerken, diffusie-open.

- Zeer hoog damp doorlaatbare buitenmuurverf
- Zelfreinigend karakter

Verkrijgbaar in 1L, 2.5L , 5L &12L

VERF

Vloerverf



Voor het behandelen van cementvloeren, binnen met lichte belasting. Voor het verhogen van de antislipwerking kan 2 gew. % ZERO FuboTec Grip in de eindlaag bijgemengd worden. FuboTec PUR is uitstekend verwerkbaar en heeft zeer goede aanhechting, oplosmiddelvrij.

- 1-komponenten PUR Coating
- Ook geschikt voor wanden die goed reinigbaar dienen te zijn
- Zijdemat

Verkrijgbaar in 2.5L & 12.5L

VERF

Beitsen



Lichtbestendig met UV-blokker. Druppelvrij voor schilderen boven het hoofd. Ideaal in combinatie met Dekosan Impregneerbeits HS op alle maatvasten en beperkt maatvasten houtsoorten. Ook voor gebruik binnenshuis.

- Zijdeglans
- Blijvend elastisch
- op basis van oplosmiddelen

Verkrijgbaar in 750ML & 2.5L




Kiefer




Eiche Hell




Eiche Dunkel




Teak




Ebenholz



Nussbaum



Palisander



Mahagoni



NON-PAINT

Verfborstels



Patentpuntkwast 2010



Verkrijgbaar in maat :
8 -10-12-14-16-18-20

De Patentpuntkwast 2010 is een ronde kwast ,geschikt voor watergedragen verf. Deze kwast is ideaal voor het schilderen van kozijnen en profielen.

Besnijpункwast 2012



Verkrijgbaar in maat :
10-12-14-16-18

De Besnijpункwast 2012 is een ronde kwast met puntig uiteinde. Deze kwast is geschikt voor watergedragen verf en ideaal voor het schilderen van kozijnen en profielen.

Patentpuntkwast 2020



Verkrijgbaar in maat :
8 -10-12-14-16-18-20

De Patentpuntkwast 2020 is een ronde kwast uit de Pro-Hybrid Series, geschikt voor zowel watergedragen als synthetische verf. Deze kwast is ideaal voor het schilderen van kozijnen, meubels en deuren.

Patentpuntkwast 2022



Verkrijgbaar in maat :
10-12-14-16-18

De Besnijpункwast 2022 is een ronde kwast met puntig uiteinde en behoort tot de Pro-Hybrid Series. Deze kwast is geschikt voor zowel watergedragen als synthetische verf en ideaal voor het schilderen van kozijnen en profielen.

NON-PAINT

Verfborstels



Patentpuntkwast 6121



Verkrijgbaar in maat :
10-12-14-16-18

De Patentpuntkwast 6121 is een ronde kwast uit de Classic Series, geschikt voor synthetische verf. Deze kwast is ideaal voor het schilderen van kozijnen, randen en profielen.

Blokwitter 2910



Verkrijgbaar in maat :
3x7 cm - 3x12 cm - 4x14 cm 5x15 cm

De Blokwitter 2910 is een grote kwast uit de Original Series, geschikt voor watergedragen verf. Deze kwast is ideaal voor het schilderen van plafonds en muren.

Blokwitter 3005



Verkrijgbaar in maat :
3x7 cm - 3x12 cm - 4x14 cm 5x15 cm

De Blokwitter 3005 is een grote kwast uit de Classic Series, geschikt voor synthetische verf. Deze kwast is ideaal voor het schilderen van plafonds en muren met latex- of acrylverven.

NON-PAINT

Verfborstels



Wegwerpkwast rond



Verkrijgbaar in maat :
4-6-8-10-12-14-16-18-20

Doe-het-zelf wegwerpkwast met wit varkenshaar, en plastic steel en bus.

Wegwerpkwast plat



Verkrijgbaar in maat :
20-30-40-50-60-70

Doe-het-zelf wegwerpkwast met wit varkenshaar, en plastic steel en bus.

Wegwerpkwast blokborstel



Verkrijgbaar in maat :
3x7cm - 3x12 cm - 4x14 cm - 5x15 cm

Snelwitter, rechthoekig model met wit varkenshaar. Kunststof kap en steel.

NON-PAINT

Verfborstels



Platte kwast 2027



Verkrijgbaar in maat :
1-1.5-2-2.5

De Platte kwast 2027 is onderdeel van de Pro-Hybrid Series en geschikt voor zowel watergedragen als synthetische verf. Deze kwast is ideaal voor het schilderen van meubels aangezien de kwast de perfecte hoeveelheid verf opneemt om druipeers te voorkomen.

Exquisite Pearl Angled 2040



Verkrijgbaar in maat :
50mm

De Exquisite Pearl Angled kwast is een afgeschuinde kwast, geschikt voor zowel watergedragen als synthetische verven.

Platte kwast 2010



Verkrijgbaar in maat :
1-1.5-2-2.5-3

De Platte kwast 2010 is onderdeel van de Original Series en geschikt voor watergedragen verf. Deze kwast is ideaal voor het schilderen van meubels en deuren.

Platte kwast 2023



Verkrijgbaar in maat :
1-1.5-2-2.5-3

De Platte kwast 2023 is onderdeel van de Pro-Hybrid Series en geschikt voor zowel watergedragen als synthetische verf. Deze kwast is ideaal voor het schilderen van meubels en deuren.

NON-PAINT

Verfborstels



Radiatorkwast 2010



Verkrijgbaar in maat :
1-1.5-2-2.5-3

De Radiatorkwast 2010 is onderdeel van de Original Series en geschikt voor watergedragen verf. Dankzij de gebogen kop is deze kwast ideaal voor het schilderen van moeilijk bereikbare plaatsen.

Platte hoekpenseel 1030



Verkrijgbaar in maat :
15mm - 20mm- 25mm

Deze kwast is de perfecte partner bij het aflakken van moeilijk bereikbare plekken en hoeken. Dankzij het hoge absorptiegehalte van de ultrazachte, elastische haren creëer je een spiegelglad meesterwerk.

NON-PAINT

Verfborstels



Decoration spalter 1060



Verkrijgbaar in maat :
50

De spalter met een korte greep. Hierdoor kun je zeer nauwgezet druk zetten en het schilderwerk van speciale effecten voorzien. Dankzij het hoge absorptiegehalte van de ultrazachte, elastische haren creëer je op elke ondergrond een spiegelglad meesterwerk.

Spalter 1050



Verkrijgbaar in maat :
50mm-75mm-100mm-120mm-150mm

Deze kwast is de perfecte partner bij het aflakken van schilderwerk en muurdecoraties. Dankzij het hoge absorptiegehalte van de ultrazachte, elastische haren creëer je op elke ondergrond een spiegelglad meesterwerk.

Platte penseel schuin 1040



Verkrijgbaar in maat :
18mm-25mm

Deze kwast is de perfecte partner bij het trekken van de meest fijne en exacte lijnen. Dankzij het hoge absorptiegehalte van de ultrazachte, elastische haren creëer je een spiegelglad meesterwerk.

NON-PAINT

Verfborstels



Ronde kwast 1070



Verkrijgbaar in maat :
20mm-25mm-30mm

Deze kwast is de perfecte partner bij het schilderen van meubels en smalle oppervlakken. Dankzij het hoge absorptiegehalte van de ultrazachte, elastische haren creëer je een spiegelglad meesterwerk.

Penseel 1090



Verkrijgbaar in maat :
6mm-12mm-18mm

Deze kwast is de perfecte partner bij het schilderen van natuurlandschappen met traditionele olieverf. Dankzij het hoge absorptiegehalte van de ultrazachte, elastische haren kan de verf zelfs zonder verdunner worden toegepast.

Ronde penseel 1095



Verkrijgbaar in maat :
6mm-12mm-16mm

Deze kwast is de perfecte partner bij het schilderen van natuurlandschappen met traditionele olieverf. Dankzij het hoge absorptiegehalte van de ultrazachte, elastische haren kan de verf zelfs zonder verdunner worden toegepast.

Gebogen penseel 2010



Verkrijgbaar in maat :
16-20-24

Het Gebogen penseel 2010 is een hoekpenseel uit de Original Series, geschikt voor watergedragen verf. Deze kwast is ideaal voor het schilderen van hoeken, deurlijsten en bovenramen.

NON-PAINT

Verfborstels



Gebogen penseel 2024



Verkrijgbaar in maat :
16-20-24

Het Gebogen penseel 2024 is een hoekpenseel uit de Pro-Hybrid Series, geschikt voor zowel watergedragen als synthetische verf. Deze kwast is ideaal voor het schilderen van hoeken, deurlijsten of bovenramen.

Gebogen penseel 2024



Verkrijgbaar in maat :
10cm- 12cm -18cm- 25cm

De rollen zijn geschikt voor de verwerking van alle lakken en vernissen en hebben een zeer hoog absorptie gehalte. Verder zijn ze pluisvrij, en geven ze een uiterst glad eindresultaat.

NON-PAINT

Accessoires



Verzetketel 0061



De Verzetketel 0061 is het perfecte hulpmiddel om verf en lak te doseren, verdunnen of mengen. Dankzij de grote opening van dit lichtgewicht vat werk je sneller en efficiënter.

Instrijkvaatje 0071



Het Instrijkvaatje 0071 is perfect te gebruiken in combinatie met onze verzetketel. De Staalmeester instrijkvaatjes zijn van hoge kwaliteit en ideaal om verf in te doseren of mengen.

Deksel 0072




Het Deksel 0072 is een onmisbare accessoire bij onze verzetketel en instrijkvaatjes. Door het afsluiten van het vat kun je de verf enige tijd bewaren en gemakkelijk vervoeren.


NON-PAINT

Messen

Driver Cutter DC360



LC303



Driver Cutter DC560



GRI LC660



Driver Cutter DC561



GRI LC661



NON-PAINT

Afbrekmessen

LCB30SC



LCB50N



LCB30SC



LCB30-50H



LCB50-50H



LCB65



LCB30RBC



LCB50RBC



LCB30RBC



NON-PAINT

Werk kleding



Workman Classic worker

Verkrijgbaar in de maten:

46-48-50-52-54



Workman Stretch worker

Verkrijgbaar in de maten:

46-48-50-52-54



Workman PowerStretch worker

Verkrijgbaar in de maten:

46-48-50-52-54



Workman Bermuda

Verkrijgbaar in de maten:

46-48-50-52-54



Workman powerstretch Bermuda

Verkrijgbaar in de maten:

46-48-50-52-54



Workman Belt black

Lengte 115 cm



Workman Kneepads



NON-PAINT

Werk kleding



Workman T-shirt white/navy

Verkrijgbaar in de maten:

L



Workman T-shirt white/grey

Verkrijgbaar in de maten:

M-L-XL-XXL



Workman T-shirt Innovatie white/navy

Verkrijgbaar in de maten:

M-L-XL-XXL



Workman powerstretch T-shirt graph/black

Verkrijgbaar in de maten:

M-L-XL-XXL



Workman Polo white/grey

Verkrijgbaar in de maten:

M-L-XL-XXL



Workman Poloshirt Innovatie white/navy

Verkrijgbaar in de maten:

M-L-XL-XXL



NON-PAINT

Werk kleding



Workman Powerstretch graph/black

Verkrijgbaar in de maten:

M-L-XL-XXL



Workman Zipper/Sweater white/navy

Verkrijgbaar in de maten:

M



Workman Zipper/Sweater white/grey

Verkrijgbaar in de maten:

M-L-XL-XXL



Workman Vest Innovative white/navy

Verkrijgbaar in de maten:

M-L-XL-XXL



Workman Powerstretch graph/black

Verkrijgbaar in de maten:

M-L-XL-XXL



Workman Softshell jacket summer white/navy

Verkrijgbaar in de maten:

M-L-XL-XXL



NON-PAINT

Werk kleding

W
M WorkMan[®]
PROFESSIONAL WORKWEAR

Workman Softshell white/grey

Verkrijgbaar in de maten:

M-L-XL-XXL



NON-PAINT

Olie Binnen

Rubio
MONOCOAT

Voorbereiding

Voorbereidende reiniger voor onbehandeld hout



Voorbereiding voor intensere kleuring en betere bescherming



Preventieve behandeling voor onbehandeld tanninehout



Verbetert de olieabsorptie en de kwaliteit van het opnieuw oliën, schuren is niet nodig



Voorbehandeling

Versterkt het karakter van hout en behoudt de authentieke textuur



Levert voorspelbare en consistente kleurresultaten op alle houtsoorten



NON-PAINT

Olie Binnen

Rubio
MONOCOAT

Houtolie

Houtolie om je binnenhout te beschermen & kleuren in één laag




NON-PAINT

Olie Binnen

Rubio
MONOCOAT

Houtolie

Houtolie om je binnenhout te beschermen & kleuren in één laag



NON-PAINT

Olie Binnen

Rubio
MONOCOAT

Houtolie

Houtolie om je binnenhout te beschermen & kleuren in één laag



NON-PAINT

Olie Binnen

Rubio
MONOCOAT

Reiniging

Gebruiksklare spray voor het verwijderen van zwarte / tanninevlekken



Gebruiksklare spray voor het verwijderen van zwarte / tanninevlekken



Gebruiksklare zeep voor het regelmatig reinigen van alle binnenoppervlakken van geolied hout



Gebruiksklare microbiologische reiniger voor binnen- en buitenhout



Microbiologische reiniger voor binnen- en buitenhout



Microbiologische reiniger voor binnen- en buitenhout



Gebruiksklare spray voor het verwijderen van kalkvlekken



Onderhoudspakket voor het verwijderen van alle soorten vlekken



NON-PAINT

Olie Binnen

Rubio
MONOCOAT

Onderhoud

Onderhoudsolie voor het
opfrissen van hout



Gebruiksklare spray om meubels
die droog en versleten lijken op
te frissen



NON-PAINT

Olie Buiten

Rubio
MONOCOAT

Voorbereiding

Doeltreffende buitenreiniger
voor hardnekkig vuil & groene
aanslag



Houtolie



NON-PAINT

Olie Buiten

Rubio
MONOCOAT

Houtolie



Onderhoud

Reinigt en voedt buitenhout voor regelmatig onderhoud.



Tools

De Scrubby Applicator Set Beige is ontworpen voor het handmatig aanbrengen van op olie gebaseerde Rubio Monocoat producten zoals Oil Plus 2C. Het helpt je de olie in de houtvezels te masseren, wat zorgt voor diepe doordringing en optimale resultaten.



NON-PAINT

Lijm



Vloerbekledinglijm



constructielijm
Transparante Polyurethaan
krachtlijm met uitzonderlijk
hoge kleefkracht voor harde,
ultrasterke en watervaste
(volgens EN 204-D4)
constructieverlijmingen. Zeer
snelle krachtopbouw.
Uitermate geschikt voor zeer
sterke houtverlijmingen.



Snelle en transparant
opdrogende houtlijm voor het
verlijmen van hout- en
papierproducten zoals papier,
karton, hout, spaanplaat,
fineer, enz. op basis van PVAc.
Uiterst geschikt voor de
verlijming van zachte
houtsoorten.

Constructielijm



constructielijm
Transparante Polyurethaan
krachtlijm met uitzonderlijk hoge
kleefkracht voor harde,
ultrasterke en watervaste
(volgens EN 204-D4)
constructieverlijmingen. Zeer
snelle krachtopbouw. Uitermate
geschikt voor zeer sterke
houtverlijmingen.



SV-15P Alcohol Parketlijm is
een solventhoudende lijm op
basis van Polyvinylacetaten en
synthetische harsen.

NON-PAINT

Lijm



Kristalheldere lijm- en voegkit. Voor onzichtbare krachtverlijmingen van alle materialen op alle oppervlakken. Ook geschikt voor alle binnen-, buiten en sanitair voegwerk. Ook op vochtige en niet- poreuze ondergronden. De eindsterkte van dit product wordt bereikt na 1 week doorharding.



Ultrasterke elastische verlijmingskit met zeer hoge initiële kleefkracht op basis van SMX® Polymer Technology. Voor uiterst sterke verlijmingen op alle materialen. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden. De kleuren wit, zwart en grijs zijn in kokers met KOMO keurmerk verkrijgbaar.



Supersnelle elastische verlijmingskit met zeer snelle eindsterkteopbouw op basis van SMX® Polymer technologie. Voor alle snelle verlijmingen op alle materialen. Handvast na 20 minuten. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden.



Chemisch anker voor lichte tot middelzware verankeringen (Polyester-basis).

NON-PAINT

Voegkitten



Neutrale bouw -en beglazingsilicone

ATG gekeurde (ATG 10/1808)
neutrale siliconenkit met snelle
velvorming, voor het afdichten van
constructievoegen en beglazing.
Uitstekende hechting op alle
gebruikelijke bouwondergronden,
inclusief PVC.

Beschikbaar in de kleuren:

Zwart - Grijs - Bruin - Wit - Transparant



Speciale neutrale siliconenvoegkit
voor het afdichten van marmer,
arduin, blauwe steen en andere
soorten natuursteen. Ook geschikt
voor sanitaire toepassingen.

Beschikbaar in de kleuren:

Transparant - Marmergrijs - Zwart



Neutrale sanitaire siliconenvoegkit
zonder geur. Behandeld tegen het
zwart worden van sanitaire voegen.
Universeel toepasbaar en uiterst
geschikt voor voegwerk in vochtige
ruimten (bad, douche en keuken)
waar langdurig contact met water
is. Speciaal geschikt voor hechting
op acrylbaden en kunststof
douchewanden.

Beschikbaar in de kleuren:

Wit - Grijs - Ral9002 - Transparant - Transparant grijs



Neutrale silicone, speciaal
ontwikkeld voor het
kleuraangepast afkitten op
ondergronden in RAL-kleuren. Niet
geschikt voor natuursteen.
Hoogglanzende afwerking.

Beschikbaar in de kleuren:

Ral7016 - 9001

NON-PAINT

Voegkitten



Zeer goed overschilderbare MS polymer beglazingskit. Zeer vlotte afwerking. Overschilderbaar met watergedragen en alkydsystemen.

Beschikbaar in de kleuren:

Ral9010 - Ral9001 - Grijs - Bruin - Wit - Zwart



Uiterst performante elastische MS polymer lijmkit met hoge modulus en snelle krachtopbouw. Uitzonderlijk hoge aanvangskleefkracht en eindsterkte voor elastische, structurele verlijmingen die zwaar belast worden.

Beschikbaar in de kleuren:

Wit - Zwart - Grijs



Soudaseal 211 Interior is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-component voegkit op basis van SMX Polymer.

Beschikbaar in de kleuren:

Ral9016



Brandwerende schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Schuimt op bij temperaturen boven 120°C, waardoor de doorgang van rook en vuur verhinderd wordt

Beschikbaar in de kleuren:

Wit - Grijs

NON-PAINT

Voegkitten



Acrylaatkit op basis van dispersie die al na 10 minuten overschilderbaar is. Geschikt voor verftypes waarbij een probleemloos resultaat niet vanzelfsprekend is. Zelfs met hooggepulde en dekkende verven streeploos en kleurvast afwerken.

Beschikbaar in de kleuren:

Wit



Hoogwaardige acrylaatkit voor het opvullen en waterdicht maken van voegen en scheuren, vóór het schilderen. Hecht prima op poreuze ondergronden. Hogere viscositeit dan Soudafill, waardoor deze voegkit ideaal met het kitpistool afgewerkt wordt.

Beschikbaar in de kleuren:

Wit - Grijs - Zwart



Een gebruiksklare acrylaatkit op waterbasis voor het afdichten van voegen en scheuren. Deze kit is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen en kan na uitharding eenvoudig worden overschilderd.

Beschikbaar in de kleuren:

Wit



Elastische acrylaatvoegkit met een korrelige sierpleisterstructuur. Voor onzichtbaar bijwerken en opvoegen van scheuren in metsel- en pleisterwerk.

Beschikbaar in de kleuren:

Wit

NON-PAINT

Voegkitten



Perfect vervangmiddel voor cement voor het herstellen van scheuren en gaten. Heeft een perfecte hechting op alle poreuze ondergronden. Dit product is ideaal voor binnen- en buitentoepassingen.

Beschikbaar in de kleuren:

Grijs

NON-PAINT

Schuimen



Manueel PU schuim met het gepatenteerd "Genius Gun" applicatiesysteem: herbruikbaar tot 6 weken na de eerste gebruik, hoge precisie en verwerkbaar met 1 hand. Is volledig CFK-vrij. Uitermate geschikt voor herhaaldelijke kleine toepassingen.



Fijn doseerbaar PU pistoolschuim voor perfect doseerbare professionele applicatie. Het schuim heeft een beperkte post-expansie en hierdoor minder schuimafval. Voorzien van het gepatenteerde "Click & Fix" systeem.



PU pistoolschuim met hoge opbrengst

NON-PAINT

Onderhoud & toebehoren



Gebruiksklare vloeistof die efficiënt inwerkt op mossen en algen. Verwijdert micro-organismen op de meeste harde oppervlakken. Doch, niet schadelijk voor andere planten of ondergrond.

Beschikbaar in :
1L - 5L - 10L



Voor een onberispelijke en gladde afwerking van alle voegen.



Reiniger voor vers gemorst schuim en voor onderhoud van het Click & Fix porschuimpistool.



Surface Cleaner is een solventreiniger, ideaal voor het verwijderen van niet-uitgeharde resten van AluSeal en ander kitten op basis van hybride polymeer. Surface Cleaner verwijdert bovendien ook vuilresten en tast de lak niet aan.



Reiniger voor vers gemorst schuim en voor onderhoud van het porschuimpistool.

NON-PAINT

Onderhoud & toebehoren



Verwijdert supersnel alle oude siliconenrestjes.

Beschikbaar in :
1L - 5L - 10L



Set van 5 universele spuitmonden voor kitkokers.



Open skelethandkitpistool voor kokers van 310 ml. Zeer zware uitvoering. Dripless



Compact schuimpistool. De kunststof afwerking laat makkelijke reiniging toe.

NON-PAINT

Onderhoud & toebehoren



Verwijdert supersnel alle oude siliconenrestjes.

Beschikbaar in :
1L - 5L - 10L



Afstrijkplaatje voor afwerking van voegen.



Verwijdert snel en makkelijk oude siliconen.



Set van 4 spatels voor het gladstrijken van voegen.



Spuitmond voegkitten
Onmisbaar bij het aanbrengen van siliconen.



PU-voegvulling is een rond profiel in polyurethaanschuim met open cellen, voornamelijk gebruikt voor het opvullen van bouw- en uitzettingsvoegen. Kan ook als tochtband gebruikt.

Beschikbaar in :
15mm - 20mm - 30mm - 50mm

NON-PAINT

MIRKA

Schuurmachines



De Mirka DecoSander is een handmatige stokschuurder, ontworpen voor efficiënt schuren van muren en plafonds, met een focus op veelzijdigheid en stofvrije werking. Dankzij de uitschuifbare steel, verwisselbare pads en geïntegreerd stofafzuigsysteem blinkt hij uit in hoeken, gedetailleerd werk en moeilijk bereikbare plaatsen.



De Mirka PS 1437 Polijstmachine heeft een krachtige elektromotor met een hoog koppel. De rotatiesnelheid kan vooraf worden ingesteld en nauwkeurig worden aangepast met een traploze schakelaar. De borggreep en een zijhandgreep zorgen voor een betere grip en een spilvergrendeling maakt het wisselen van pad eenvoudig.



LEROS met stofslang (4m)



De Mirka DEROS II 325 is een 77 mm directe elektrische excentrische schuurmachine die speciaal is ontwikkeld voor kleinere schuuropdrachten, zoals kleine reparaties, koplamprestauratie, bumperreparatie, moeilijk bereikbare plekken en keukenrenovatie. Het is ook geschikt voor correcties op solid surface toepassingen en interieurdetails van meubels.



De Mirka DEOS II 343 is de meest compacte schuurmachine in het Mirka® DEOS-assortiment van elektrische vlakschuurmachines. Het is ontworpen voor het schuren van ramen, deuren en kozijnen en het uitvoeren van correctiewerkzaamheden op houtvuller, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen of het uitvoeren van gedetailleerde werkzaamheden.



De Mirka DEOS II 383 is een direct elektrische vlakschuurmachine, voornamelijk ontworpen voor autoschadehersteltoepassingen. Ideaal voor plamuur- en primerschuurtoepassingen. De krachtige nieuwe generatie Mirka® DEOS II vervolgt het verhaal van de succesvolle vlakschuurmachine met talrijke verbeteringen voor de gebruiker.

NON-PAINT

MIRKA

Schuurmachines



De Mirka DEROS II 5650 is een 125 mm / 150 mm directe elektrische excentrische schuurmachine die is ontwikkeld voor efficiënt en stofvrij schuren van alle soorten oppervlakken. Dit model wordt geleverd met zowel een 150 mm als een 125 mm schuurzool en heeft een oscillatie van 5,0 mm. De 5,0 mm oscillatie is geschikt voor algemene schuurtoepassingen.



De Mirka DEROS II 625 is een 150 mm directe elektrische excentrische schuurmachine die is ontwikkeld voor efficiënt en stofvrij schuren van alle soorten oppervlakken. De Mirka DEROS II 625 heeft een 150 mm schuurzool en een oscillatie van 2,5 mm, geschikt voor fijnere korrels en voorslijpen.



De Mirka DEROS II 650 is een 150 mm directe elektrische excentrische schuurmachine die is ontwikkeld voor efficiënt en stofvrij schuren van alle soorten oppervlakken



De Mirka DEOS II Delta 663 is een driehoekige deltavormige direct elektrische vlakschuurmachine. De driehoekige deltavorm maakt hem ideaal voor het nauwkeurig en efficiënt schuren van hoeken, profielen, verticale en moeilijk bereikbare plekken onder elke hoek. Ontworpen voor gebruik bij houtbewerking en decoratief schilderen.



De Mirka DEOS II Delta 663 is een driehoekige deltavormige direct elektrische vlakschuurmachine. De driehoekige deltavorm maakt hem ideaal voor het nauwkeurig en efficiënt schuren van hoeken, profielen, verticale en moeilijk bereikbare plekken onder elke hoek. Ontworpen voor gebruik bij houtbewerking en decoratief schilderen.



Ergonomische roterende schuurmachine voor zware toepassingen en algemeen schuurwerk. Geschikt voor het schuren van harde materialen in veeleisende toepassingen, variërend van hout en vaste oppervlakken tot metaal en beton. De krachtige borstelloze motor met een lange levensduur levert 750W.

NON-PAINT

MIRKA

Sofzuigers



Stofafzuiger 1025 L is een compacte maar nog steeds hoogwaardige L-klasse stofafzuiger, met bewezen prestaties voor gebruikersbescherming en gemakkelijk te verplaatsen. De containermaat is 25l en de stofafzuiger is uitgerust met een draaggreep. Het snoer van 5 m is ook een optimale lengte voor een compacte stofafzuiger



Compacte en stille M-klasse stofafzuiger voor professioneel gebruik met een gebruiksvriendelijk ergonomisch ontwerp en een duurzame borstelloze elektromotor. Het vermogensniveau kan eenvoudig worden geselecteerd vanaf het verlichte bedieningspaneel aan de voorkant van de stofafzuiger, samen met aanpassingen voor de slangdiameter, automatische startselectie, Bluetooth-koppeling en multifunctionele knop.

NON-PAINT

MIRKA

Sets



Systainer+4x Autonet 125mm+Abranet HD+handpad



Systainer+4x Autonet 150mm+Abranet HD+Roundy block



Deros II in Systainer + 4 x Autonet 150mm



NON-PAINT

MIRKA

Sets



DEROS II in Systainer + 4 x Autonet 150mm



Solution Trolley met DEROS II 625



DEROS II 650 met stofzuiger (25L)

NON-PAINT

MIRKA

Sets



DEROS II in Systainer + 4 x Autonet 150mm



DEROS II Small Gold



DEROS II 650 Galaxy

NON-PAINT

MIRKA


Sets



DEOS II 81x133 met Abranet



DEROS II met Ultimax Ligno



Set Deos 75x100 - groove - Abranet Ace

NON-PAINT

MIRKA


Sets



DEROS II 81x133 met Abranet



DEROS II met Ultimax Ligno



Set DEROS 75x100 - groove - Abranet Ace

NON-PAINT

MIRKA

Sets



DEROS II 750 met DEXOS (17L) en Abranet Ace N°3



DEROS II 650 met DEXOS (17L) en Gold



DEROS RS met 2 dozen Iridium

NON-PAINT

MIRKA

Sets



LEROS met DEXOS (17L) en Abranet



DEROS II 5650 met DEXOS (17L) en Autonet



LEROS set met stofzuiger (30L)



Autonet Ø 150 mm Grip

Autonet is speciaal ontwikkeld voor de autospuitery. De combinatie van hoge prestaties en een lange levensduur maakt het een kosteneffectieve oplossing. Ontworpen voor droog schuren, machinaal of met de hand, resulteren de echt stofvrije schuureigenschappen in een schonere werkomgeving en een betere afwerking van het oppervlak.

Beschikbaar in korrel 80 - 120 - 180 - 240



Abralon Ø 150 mm Grip

Abralon is een uniek, multifunctioneel schuurmateriaal dat ontwikkeld is om zowel gladde als geprofileerde oppervlakken aan te pakken. De gepatenteerde, flexibele constructie maakt het mogelijk om een glad schuurpatroon te creëren op schuine oppervlakken en randen, terwijl het risico op drukplekken geminimaliseerd wordt.

Beschikbaar in korrel 500 - 1000



Abranet® Ace Ø 125 mm Grip

Abranet Ace is ontwikkeld om uitstekende resultaten te behalen bij uitdagende oppervlaktebehandelingen en reparatietoepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde netconstructie en keramische korrels, biedt Abranet Ace een superieure snede en prestatie voor hardhout.

Beschikbaar in korrel 80 - 180 - 240



Goldflex Zacht 115 x 140 mm

Zacht en flexibel. Ontwikkeld voor het met de hand schuren van geprofileerde oppervlakken en onregelmatige, moeilijk bereikbare details. Geschikt voor zowel droog als nat schuren.

Beschikbaar in korrel 150 - 180 - 220 - 240 - 320 - 600



Coarse Cut Ø 150 mm Grip

Een speciaal versterkt steunmateriaal en Mirka's Progressive Bond™ stofbindende technologie maken Coarse Cut ideaal voor alle soorten grof schuurwerk. Kenmerken zijn flexibiliteit op afgeronde oppervlakken, uitstekende weerstand tegen slijtage van de randen en minimale verstopping.

Beschikbaar in korrel 150 - 180 - 220 - 240 - 320 - 600




Coarse Cut Ø 150 mm Grip

Dit duurzame, allround schuurpapier is zeer geschikt voor het schuren op hoge snelheid in een veelheid aan toepassingen. Gold heeft een halfopen en speciale steeraatcoating die is ontworpen om verstopping en pillingvorming te voorkomen, wat bijdraagt aan optimale schuurresultaten.

Beschikbaar in korrel 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 320 - 400


Schuurpapier



Gold 100 x 152 x 152 mm Grip 7 Gaten

Dit duurzame, allround schuurpapier is zeer geschikt voor het schuren op hoge snelheid in een veelheid aan toepassingen. Gold heeft een halfopen en speciale steeraatcoating die is ontworpen om verstopping en pillingvorming te voorkomen, wat bijdraagt aan optimale schuurresultaten.


Beschikbaar in korrel 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 320



Gold 100 x 152 x 152 mm Grip 7 Gaten

Dit duurzame, allround schuurpapier is zeer geschikt voor het schuren op hoge snelheid in een veelheid aan toepassingen. Gold heeft een halfopen en speciale steeraatcoating die is ontworpen om verstopping en pillingvorming te voorkomen, wat bijdraagt aan optimale schuurresultaten.

Beschikbaar in korrel 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 320 - 500



Gold 81 mm x 133 mm Grip 8 Gaten

Dit duurzame, allround schuurpapier is zeer geschikt voor het schuren op hoge snelheid in een veelheid aan toepassingen. Gold heeft een halfopen en speciale steeraatcoating die is ontworpen om verstopping en pillingvorming te voorkomen, wat bijdraagt aan optimale schuurresultaten.

Beschikbaar in korrel 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 320 - 500

NON-PAINT

MIRKA

Schuurpapier



Gold Proflex 115 mm x 50 m

Gold Proflex is een schuurpapier met steeraatlaag voor het droog met de hand schuren van hout, plamuur, verf en lak. De drager bestaat uit een flexibel, geïmpregneerd latexpapier dat de gewenste flexibiliteit en conformiteit biedt bij het schuren van profielen en op vlakke oppervlakken.

Beschikbaar in korrel 100 - 120 - 150 - 180 - 240



Gold Proflex 115 mm x 5 m Rol

Gold Proflex is een schuurpapier met steeraatlaag voor het droog met de hand schuren van hout, plamuur, verf en lak. De drager bestaat uit een flexibel, geïmpregneerd latexpapier dat de gewenste flexibiliteit en conformiteit biedt bij het schuren van profielen en op vlakke oppervlakken.

Beschikbaar in korrel 240



Gold Proflex 115 mm x 50 m

Het multifunctionele en klassieke Abranet is speciaal ontwikkeld voor het schuren van plamuur, primers, lakken, composietmaterialen en een breed scala aan andere materialen voor industrieel gebruik. Abranet combineert hoge prestaties met een lange levensduur, waardoor het een kosteneffectieve oplossing is.

Beschikbaar in korrel 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 240- 320

NON-PAINT

MIRKA

Schuurpapier


Mirlon 115 mm x 10 m



Een flexibel, driedimensionaal vezelschuurmateriaal dat gemakkelijk te gebruiken is op geprofileerde oppervlakken en een uitstekende afwerking produceert dankzij de speciale structuur. Mirlon is ideaal voor het matteren van oppervlakken en creëert een uitstekende basis voor de volgende laklaag.

Beschikbaar in korrel 360

Abranet® Ace HD 100 x 152 x 152 mm Grip



Abranet Ace HD voor stofvrij schuren is duurzaam en robuust met keramische korrels. De sterke netstructuur is bestand tegen hoge slijtage en maakt Abranet Ace HD ideaal voor zware toepassingen. De verbeterde geweven netrug verhoogt de levensduur van het schuurmiddel en maakt het schuurproces sneller.


Beschikbaar in korrel 40 - 60 - 80 -

Abranet® 100 x 152 x 152 mm Grip



Abranet Ace HD voor stofvrij schuren is duurzaam en robuust met keramische korrels. De sterke netstructuur is bestand tegen hoge slijtage en maakt Abranet Ace HD ideaal voor zware toepassingen. De verbeterde geweven netrug verhoogt de levensduur van het schuurmiddel en maakt het schuurproces sneller.

Beschikbaar in korrel 80 - 120 - 150 - 180 - 240 - 320



Abranet Ace Ø 150 mm Grip

Abranet Ace is ontwikkeld om uitstekende resultaten te behalen bij uitdagende oppervlaktebehandeling- en reparatietoepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde netconstructie en keramische korrels, biedt Abranet Ace een superieure snede en prestatie voor hardhout (zoals beuken en eiken) en snel snijden op verschillende vaste oppervlaktematerialen, evenals voor het reinigen van verschillende industriële walsen.


Beschikbaar in korrel 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 320 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000



Abranet Ace Ø 125 mm Grip

Abranet Ace is ontwikkeld om uitstekende resultaten te behalen bij uitdagende oppervlaktebehandelingen en reparatietoepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde netconstructie en keramische korrels, biedt Abranet Ace een superieure snede en prestatie voor hardhout (zoals beuken en eiken) en snel snijden op verschillende vaste oppervlaktematerialen, evenals voor het reinigen van verschillende industriële walsen.

Beschikbaar in korrel 80 - 120 - 150 - 180 - 240 - 320



Abranet Ace HD Ø 150 mm Grip

Abranet Ace HD voor stofvrij schuren is duurzaam en robuust met keramische korrels. De sterke netstructuur is bestand tegen hoge slijtage en maakt Abranet Ace HD ideaal voor zware toepassingen. De verbeterde geweven netrug verhoogt de levensduur van het schuurmiddel en maakt het schuurproces sneller.


Beschikbaar in korrel 60 - 80



Abranet® Ace Ø 77 mm Grip

Abranet Ace is ontwikkeld om uitstekende resultaten te behalen bij uitdagende oppervlaktebehandelingen en reparatietoepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde netconstructie en keramische korrels, biedt Abranet Ace een superieure snede en prestatie voor hardhout (zoals beuken en eiken) en snel snijden op verschillende vaste oppervlaktematerialen, evenals voor het reinigen van verschillende industriële walsen. Abranet Ace werkt ook uitstekend bij het schuren van grondlagen.


Beschikbaar in korrel 120



Abranet® SIC NS Ø 125 mm Grip

Abranet SIC NS is een multifunctioneel netschuurmiddel zonder stearaat, voornamelijk ontwikkeld voor het schuren van glas, maar is ook geschikt voor het schuren van andere harde oppervlakken zoals primers, blanke lakken en composieten. De combinatie van hoge prestaties en een lange levensduur maakt het een kosteneffectieve oplossing. De binding is van het harstype en Abranet SIC NS is bedekt met een gelijkmatige, gesloten laag siliciumcarbidekorrels.

Beschikbaar in korrel 120 - 150



Abranet Ace 70 x 125 mm Grip

Abranet Ace is ontwikkeld om uitstekende resultaten te behalen bij uitdagende oppervlaktebehandelingen en reparatietoepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde netconstructie en keramische korrels, biedt Abranet Ace een superieure snede en prestatie voor hardhout (zoals beuken en eiken) en snel snijden op verschillende vaste oppervlaktematerialen, evenals voor het reinigen van verschillende industriële walsen.

Beschikbaar in korrel 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 320



Abranet Ace 70 x 198 mm Grip

Abranet Ace is ontwikkeld om uitstekende resultaten te behalen bij uitdagende oppervlaktebehandelingen en reparatietoepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde netconstructie en keramische korrels, biedt Abranet Ace een superieure snede en prestatie voor hardhout (zoals beuken en eiken) en snel snijden op verschillende vaste oppervlaktematerialen, evenals voor het reinigen van verschillende industriële walsen.

Beschikbaar in korrel 80 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 320



Abranet Ace 81 x 133 mm Grip


Abranet Ace is ontwikkeld om uitstekende resultaten te behalen bij uitdagende oppervlaktebehandelingen en reparatietoepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde netconstructie en keramische korrels, biedt Abranet Ace een superieure snede en prestatie voor hardhout (zoals beuken en eiken) en snel snijden op verschillende vaste oppervlaktematerialen, evenals voor het reinigen van verschillende industriële walsen.

Beschikbaar in korrel 80 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 320

NON-PAINT

MIRKA

Schuurpapier



Abranet Ace 70 x 125 mm Grip

Abranet Ace is ontwikkeld om uitstekende resultaten te behalen bij uitdagende oppervlaktebehandelingen en reparatietoepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde netconstructie en keramische korrels, biedt Abranet Ace een superieure snede en prestatie voor hardhout (zoals beuken en eiken) en snel snijden op verschillende vaste oppervlaktematerialen, evenals voor het reinigen van verschillende industriële walsen.

Beschikbaar in korrel 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 320



Galaxy Ø 150 mm Grip

De keramische korrels van de Galaxy zijn ontworpen om niet bot te worden, want zodra de rand van de slijpkorrel afbreekt, vormt deze eenvoudig nieuwe randen, waardoor de Galaxy kan blijven doorslijpen - van rand tot rand. De zelfslijpende keramische korrels zorgen voor een winnende combinatie van lange levensduur, snel snijden en gemakkelijk polijsten.

Beschikbaar in korrel 40 - 80 - 120 - 180 - 220 - 320 - 600 - 800 - 1500 - 2000



WPF Pro 230 mm x 280 mm

WPF Pro is een waterdicht schuurpapier van hoge kwaliteit met een blijvende agressieve snede. Het is zowel krulbestendig als niet-absorberend en de minimale zuiging aan het oppervlak zorgt voor een soepele schuurbeweging. WPF Pro geeft je zowel tijd- als kostenbesparingen omdat elke reparatieklus sneller klaar is. Geschikt voor handmatig nat schuren van verf, primers, lak, metaal en composietmaterialen

Beschikbaar in korrel 220

NON-PAINT

MIRKA

Toebehoren



Ergonomisch ontworpen correctiegereedschap voor het verwijderen van zakkers en stofinsluitingen. Dubbelzijdige vijl die op zijn plaats wordt gehouden met een magneet. Eén zijde is grof gesneden, de andere fijn gesneden.



Polarshine E3 is ontworpen voor het uitpoetsen van krassen op glasoppervlakken. Het kan zowel op standaard vensterglas als op gehard glas gebruikt worden. Polarshine® E3 verwijdert permanent krassen en is geschikt voor de meeste glassoorten. Siliconenvrij.



Een gele zachte microvezeldoek met een fijne structuur. Absorbeert residu goed en is wasbaar. Verpakt per 2 stuks/zak.

NON-PAINT

MIRKA

Toebehoren



Een dikke en stevige microvezeldoek, perfect voor het afnemen van grotere oppervlakken. Deze 400x400 mm gele microvezel schoonmaakdoek is speciaal ontwikkeld voor de behoeften van de maritieme industrie.



Polijstpad gemaakt van premium wollen vezels. De wollen vezels zijn geoptimaliseerd om de prestaties op een hoog niveau te houden voor veeleisend gebruik. Een uitstekend resultaat wordt bereikt bij het gebruik van het pad in combinatie met Mirka® Polarshine® compounds 35, 15, 10 en 8. Het pad is geschikt voor het polijsten van alle soorten lakwerk in de ART-, Marine- en Houtsectoren.



Deze platte harde witte vilten pad is ontworpen voor glaspolijsttoepassingen. De dikke vilten padconstructie heeft een goed evenwicht en zorgt voor een stabiel gevoel tijdens het polijsten. De pad is ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met Polarshine E3, wat resulteert in een goed glas-schuurproces.

NON-PAINT

MIRKA

Toebehoren



Een hoogwaardig siliconenvrij schoonmaak- en afwerkingsmiddel voor alle bootoppervlakken. Werkt efficiënt om overtollige reinigingsmiddelen zoals polijstpasta, vingerafdrukken, roet en andere onzuiverheden te verwijderen.



De Profile Foam Interface 81 x 133 x 25 mm is ontworpen voor nauwkeurig profielschuren met de Mirka® DEOS II 353 of 70 x 125 mm schuurblokken, en zorgt voor een glad en consistent resultaat op complexe oppervlakken.



Steunschijf 75 x 100 x 8 mm (B x L x H) met 29 gaten is geschikt voor de Mirka® DEOS 75 x 100 mm elektrische vlakschuurmachine. Greepbevestiging en gemiddelde stevigheid.



Steunschijf voor elektrische vlakschuurmachines. Geleverd met een padbeschermer en gebruiksaanwijzing.

NON-PAINT

MIRKA


Toebehoren



Een hoogwaardig siliconenvrij schoonmaak- en afwerkingsmiddel voor alle bootoppervlakken. Werkt efficiënt om overtollige reinigingsmiddelen zoals polijstpasta, vingerafdrukken, roet en andere onzuiverheden te verwijderen.



Ontworpen om de Steunschijf MF te beschermen tegen slijtage bij agressief en continu schuren. De padsaver wordt geplaatst tussen de steunschijf en het schuurmateriaal en fungeert als een beschermende barrière. Voor optimale prestaties wordt aangeraden de padsaver regelmatig te vervangen om de levensduur van de steunschijf te verlengen en de noodzaak van frequente vervangingen te verminderen.




Bescherm-pad voor 77mm steunpads. Mirka's bescherm-pads zijn ontworpen om de steunschijf te beschermen tegen slijtage wanneer er agressief en continu geschuurd wordt met netproducten. Deze kosteneffectieve bescherm-pads, die tussen het steunplateau en de schuurschijf worden geplaatst, moeten regelmatig worden vervangen. De bescherm-pads verlengen de levensduur van de steunschijf.

NON-PAINT

MIRKA

Toebehoren



Interface pads voor gebruik in combinatie met grip schuurmiddelen voor het schuren van ronde oppervlakken en contouren. Het gebruik van een interface pad zal ook een zachter resultaat opleveren. De interface pad wordt tussen de backing pad en de schuurschijf geplaatst.




De steunschijf met 6 gaten wordt aanbevolen voor gebruik met Mirka DEROS 350 en 325.

De steunschijf zonder gaten (8294791311) wordt aanbevolen voor gebruik met Mirka AROP-B 312 en ARP-B 300.



Steunschijf voor vlakschuurmachines. Geleverd met één padbeschermer en gebruiksaanwijzing.




Beschermpad voor 125mm steunpads. Mirka's bescherm pads zijn ontworpen om de steunschijf te beschermen tegen slijtage wanneer er agressief en continu geschuurd wordt met netproducten. Deze kosteneffectieve bescherm pads, die tussen het steunplateau en de schuurschijf worden geplaatst, moeten regelmatig worden vervangen. De bescherm pads verlengen de levensduur van de steunschijf.



Interface voor steunschijven Ø 125 mm. Mirka's Interface pads worden gebruikt voor het schuren van ronde oppervlakken en contouren in combinatie met grip schuurpapier. Het gebruik van een Interface-pad geeft ook een zachter resultaat. De Interface-pad wordt tussen de steunschijf en de schuurschijf geplaatst.



Interface voor steunschijven Ø 125 mm. Mirka's Interface pads worden gebruikt voor het schuren van ronde oppervlakken en contouren in combinatie met grip schuurpapier. Het gebruik van een Interface-pad geeft ook een zachter resultaat. De Interface-pad wordt tussen de steunschijf en de schuurschijf geplaatst.



Bescherm-pad voor steunschijven van 150 mm. Mirka's bescherm-pads zijn ontworpen om de steunschijf te beschermen tegen slijtage bij agressief en continu schuren met netproducten. Deze kosteneffectieve bescherm-pads, die tussen het steunplateau en de schuurschijf worden geplaatst, moeten regelmatig worden vervangen. De bescherm-pads verlengen de levensduur van de steunschijf.



Interface voor steunschijven Ø 125 mm. Mirka's Interface pads worden gebruikt voor het schuren van ronde oppervlakken en contouren in combinatie met grip schuurpapier. Het gebruik van een Interface-pad geeft ook een zachter resultaat. De Interface-pad wordt tussen de steunschijf en de schuurschijf geplaatst.



Interface voor steunschijven Ø 150 mm. Mirka's Interface pads worden gebruikt voor het schuren van ronde oppervlakken en contouren in combinatie met grip schuurpapier. Het gebruik van een Interface-pad geeft ook een zachter resultaat. De Interface-pad wordt tussen de steunschijf en de schuurschijf geplaatst.



Interface voor 100 x 152 x 152 mm Delta steunschijven. Mirka's Interface pads worden gebruikt voor het schuren van ronde oppervlakken en contouren in combinatie met grip schuurpapier. Het gebruik van een Interface pad geeft ook een zachter resultaat. De Interface-pad wordt tussen de steunschijf en de schuurschijf geplaatst.

NON-PAINT

MIRKA

Toebehoren



Interface voor 100 x 152 x 152 mm Delta steunschijven. Mirka's Interface pads worden gebruikt voor het schuren van ronde oppervlakken en contouren in combinatie met grip schuurpapier. Het gebruik van een Interface pad geeft ook een zachter resultaat. De Interface-pad wordt tussen de steunschijf en de schuurschijf geplaatst.



Beschermepad geschikt voor de Mirka DEOS Delta 663CV. Mirka's bescherm pads zijn ontworpen om de steunschijf te beschermen tegen slijtage, wanneer er agressief en continu geschuurd wordt met netproducten. Deze kosteneffectieve bescherm pads, die tussen de steunschijf en de schuurschijf worden geplaatst, moeten regelmatig worden vervangen. De bescherm pads verlengen de levensduur van de steunschijf.



Afdekpads Ø 135 mm M14 voor polijstmachine. Te gebruiken in combinatie met polijstscheijven Ø 150 mm.

NON-PAINT

MIRKA

Toebehoren




Afdeypad Ø 150 mm M14 voor polijstmachine.



Backing pad Ø 175 mm M14 voor polijstmachines, te gebruiken met gedraaide wollen pads Ø 180 mm.



Beschermpad voor steunpads van 75x100 mm. Mirka's bescherm pads zijn ontworpen om het steunplateau te beschermen tegen slijtage wanneer er agressief en continu geschuurd wordt met netproducten. Deze kosteneffectieve bescherm pads, die tussen het steunplateau en het schuurvel worden geplaatst, moeten regelmatig worden vervangen. De bescherm pads verlengen de levensduur van de steunschijf.




Interface pad voor gebruik in combinatie met grip schuurpapier voor het schuren van ronde oppervlakken en contouren. Het gebruik van een Interface-pad zorgt ook voor een zachter resultaat. De Interface-pad wordt tussen de steunschijf en de schuurschijf geplaatst.

NON-PAINT

MIRKA


Toebehoren



Beschermpad voor 81x133mm steunpads. Mirka's bescherm pads zijn ontworpen om het steunplateau te beschermen tegen slijtage wanneer er agressief en continu geschuurd wordt met netproducten. Deze kosteneffectieve bescherm pads, die tussen het steunplateau en het schuurvel worden geplaatst, moeten regelmatig worden vervangen. De bescherm pads verlengen de levensduur van de steunschijf.



Een ergonomisch schuurblok op maat van de hand. Te gebruiken met Ø 150 mm schuurschijven met grip.



Universeel handschuurgereedschap voor schuurrozetten met grip of PSA.

NON-PAINT

MIRKA

Toebehoren



Dubbele operatorkit voor twee vacuümslangen.



Brake Seal MPP0321 125/150mm voor DEROS/PROS



Een dunne metalen sleutel om de achterplaat van het gereedschap los of vast te draaien. Geschikt voor 125 / 150 mm elektrische en pneumatische schuurmachines.



Duurzame fleece stofzak voor Mirka Dust Extractor DE 1025.

NON-PAINT

MIRKA

Toebehoren



Vliesstofzakken voor de 1230-serie stofzuigers.



Dankzij deze bevestiging kunnen systainers handig bovenop elke stofzuiger uit de 1230-serie worden opgeborgen.



Containerklem voor DE 1230/1242



Wiel 90 mm met onderbreking voor DE 1230

NON-PAINT

MIRKA

Toebehoren



Een schoonmaakset voor stofafzuigers. Slang en connector zijn niet inbegrepen in deze set. Geschikte slang met een connector zou MIN6519411 (4m) of MIN6519211 (10m) zijn.



Een reinigungsset met een borstelmondstuk voor stofafzuigers. Het borstelmondstuk maakt de kit veelzijdiger. De slang is 4 m (Ø 32 mm) en de lengte van de roestvrijstalen buizen is 500 mm x 2.



Mirka gereedschapstas

NON-PAINT

MIRKA

Toebehoren



De Mirka Roundy is ergonomisch ontworpen om in de handpalm te passen en is geschikt voor meerdere bewerkingen van verf strippen tot lak & verf schuren. De Roundy heeft 34 stofafzuiggaten waardoor het een veelzijdig en praktisch handblok is dat zowel Abranet® schuurmiddelen als 150mm schijven met 15 gaten accepteert, die om de zijkanten heen gewikkeld zijn om te helpen bij hoeken en andere moeilijk bereikbare plekken. De Roundy kit bevat het ergonomische handblok + slang + 15 Abranet strips (5 x P120, 5 x P180, 5 x P240).



Stofvrij schuren met Mirka handschuurmachine Handig. Alles wat je nodig hebt in één doos. Inclusief het ergonomische handschuurblok Handy 80 x 230 mm, een stofafzuigslang en 5 Abranet® vellen (1x P80, 3x P120 en 1x P180)



Een zachte snelkoppeling waarmee het gereedschap snel en eenvoudig kan worden verwisseld met de zuigslang. Geschikt voor alle modellen Mirka® DEROS, DEOS, LEROS en PROS. Let op: deze snelkoppeling heeft geen zwenkfunctie en is daarom niet geschikt voor de DecoSander.

NON-PAINT

MIRKA

Toebehoren



Voorgemonteerde slang met connector en CE 230V kabel in een duurzame beschermhoes.



Herbedrade connector. Deze connector past op alle versies van kabels voor Mirka DEROS, Mirka DEOS en Mirka®®® LEROS, ongeacht verschillende landversies (LET OP! Uitzondering US 110V) In het geval dat de connector is losgemaakt van de kabel, is het mogelijk om deze te openen en opnieuw te bedraden.



Aansluitbare netkabel passend voor Mirka DEROS, Mirka DEOS en Mirka®®® LEROS. Deze kabel is bedraad in die zin dat in het geval dat de connector van de kabel is losgemaakt, het mogelijk is om de connector te openen en opnieuw te bedraden. Houd er rekening mee dat herbedrading een bepaalde elektrische kennis vereist.



Een flexibele stofzuigslang die de schuurmachine verbindt met de stofafzuiger.

NON-PAINT

MIRKA

Toebehoren



Splash and dust resistant case: a sturdy storage solution that is easy to pack and move to the next work site. The case protects the tool and prolongs its lifetime. The connectable case system keeps tools and equipment organized and in one place. Height 315mm.



Knob Kit for Mirka LEROS, LEROS-S Extension Shaft



Een draaibare connector op het gereedschap voor het eenvoudig bevestigen van de stofafzuigslang.

NON-PAINT

MIRKA

Toebehoren



Afstootkussen Ø 225 mm voor Mirka LEROS en LEROS-S.



Gecombineerde Ring

NON-PAINT

Kit



Parasilico AX Prestige Colour T

Neutrale multifunctionele 4-in-1 silicone op alcoxy basis voor façade, beglazing, sanitair en natuursteen. Ook geschikt voor het afdichten van voegen in zwembaden mits het aanbrengen van een primer. Niet overschilderbaar wel in kleur te krijgen.

Verkrijgbaar in :



Paracryl Deco wit

Snel overschilderbare schilderskit. Uiterst gemakkelijk verwerkbaar. Gaat craqueluren van de verf tegen en wanneer de voeg met matte verf overschilderd wordt, zal deze mat blijven. Door zijn formule is het product uitstekend geschikt voor het afdichten van fijne voegen en scheurtjes.

NON-PAINT

Kit



Paracryl Exterior wit

Schilderskit op basis van acrylaatpolymeren die meteen na het aanbrengen al regenvast is. Perfect compatibel met de meeste lakken en verven. Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.



Parabond 600

Hoogwaardige lijmkit op basis van hybride polymeren voor het lijmen en monteren van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden (poreuze en niet-poreuze). Hoge aanvangshechting ('high tack'), supersterk lijmen zonder klemmen.



Parabond constructions MS wit

Elastische voegkit en veelzijdige lijm op basis van MS polymeren. Hecht uitstekend op zowat alle materialen. Mag gebruikt worden bij natuursteen en is overschilderbaar.

NON-PAINT

Kit



Parabond 800 wit

Schilderskit op basis van acrylaatpolymeren die meteen na het aanbrengen al regenvast is. Perfect compatibel met de meeste lakken en verven. Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.



Parabond 400 Standard wit

Hoogwaardige lijmkit op basis van hybride polymeren, ideaal voor lichte en starre verlijmingen. Lijmen en monteren van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden (poreuze en niet-poreuze). Goede aanvangshechting en zeer goede spuitbaarheid.



Manueel Kitpistool Dual Power 310ml

Ergonomisch en stevig 2-in-1 manuele kitpistool dat eenvoudig switchen tussen lichte en stugge producten mogelijk maakt en zo tijds winst voor gebruiker realiseert. Overbrengverhouding 12:1 en 18:1. Met 'no drip' schakelaar. Voor intensief en langdurig gebruik.

NON-PAINT

Kit



Parasilico AX Sanitary

Hoogwaardige alcoxy silicone op transparante basis uitstekend geschikt voor toepassingen in hoogvochtige en sanitaire ruimtes alsook voor koelcellen. Uitstekende kleefkracht zonder primer op kunststoffen en op de meeste bouwmaterialen.

Verkrijgbaar in : transparant grijs



Parabond Construction

lastische voegkit en veelzijdige lijm op basis van MS polymeren. Hecht uitstekend op zowat alle materialen. Mag gebruikt worden bij natuursteen en is overschilderbaar.

Verkrijgbaar in : zwart & grijs



LIJMEN • KITTEN • CHEMISCHE PRODUCTEN VOOR DE BOUW



NON-PAINT

Bouw



ULTRAPLAN FAST TRACK

Zeer snel drogend, zelf-egaliserend uitvlakmiddel voor laagdiktes van 1 tot 10 mm



ULTRAPLAN RENOVATION

Zelfegaliserend middel binnenshuis gebruikt voor het egaliseren en wegwerken van verschillen in laagdikte van 3 tot 50 mm in nieuwe of bestaande ondergronden, bijzonder geschikt voor het egaliseren van bestaande vloeren, ook in hout, en voor verwarmde vloeren.



Primer G

Dispersievoorstrijkmiddel op basis van kunstharsen, met een zeer laag gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS)

NON-PAINT

Bouw



Mapei Primer SN Component A 16kg

Dispersievoorstrijkmiddel op basis van kunstharsen, met een zeer laag gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS)



Mapei Primer SN Component B 4kg

Mapei Primer SN component B vormt samen met het A-component een gevulde epoxy primer voor meerdere toepassingen



ULTRAPLAN ECO XTRA

Zelf-nivellerend egalisatiemiddel, vloeregalisatiemiddel



FIBERPLAN XTRA

Vezel-versterkt, zelf-nivellerend, zeer snel drogend, perfect glad egalisatiemiddel voor laagdiktes van 3 - 20 mm

NON-PAINT

Bouw



KERALASTIC T

Tweecomponenten, polyurethaanlijm met hoge prestaties voor keramische tegels en natuursteen



TRIBLOCK P

Driecomponenten-epoxycementvoorstrijkmiddel van epoxycement voor vochtige ondergronden



KERAFLEX S1

Grijze, flexibel, hydraulisch bindende lijm, in dunne lagen aan te brengen, voor keramische bekledingen en kleur- en vormvast natuursteen



PLANIPATCH XTRA

Grijze, flexibel, hydraulisch bindende lijm, in dunne lagen aan te brengen, voor keramische bekledingen en kleur- en vormvast natuursteen

NON-PAINT

Bouw



PLANIPATCH XTRA

Zeer snel drogend, fijnkorrelige, standvaste reparatiemortel



MAPEGUM WPS

Sneldrogend flexibel vloeibaar membraan voor waterdicht maken van oppervlakken binnenshuis.

Verkrijgbaar in 10KG & 20KG



ULTRAPLAN BASIC XTRA

Zelf-nivellerend vloeregalisatiemiddel



ECO PRIM GRIP PLUS

Multifunctionele hechtprimer voor pleisterwerk, egalisatiemiddelen en cementgebonden lijmen, voor binnen en buiten. Ideaal voor het plaatsen van tegels bovenop bestaande tegels.

NON-PAINT

Bouw



PLANIPATCH XTRA

Zeer snel drogend, fijnkorrelige, standvaste reparatiemortel




ECO PRIM T PLUS ZERO

Universele acrylprimer voor alle absorberende en niet-absorberende ondergronden.



MAPEPUR WATERSTOP

Waterdicht ééncomponentpolyurethaanschuim



MAPENET 150

Alkalibestendig net van glasvezel (overeenkomstig ETAG 004) voor het wapenen van waterdichte beschermingen, antischeurmembranen en isolatiebekledingen van buitenaf

NON-PAINT

Bouw



ULTRABOND ECO 530 ZERO

ULTRABOND ECO 530 ZERO is geschikt voor het leggen van linoleum vloer- en wandbekleding, gekenmerkt door snelle en sterke initiële tack, zelfs in verse toestand, met beeneffect.



MAPEI ACTIPRIMER M

Reinigingsmiddel en hechtverbeteraar voor hybride, siliconen en polyurethaan kitten en lijmen op niet-absorberende ondergronden



LATEX PLUS

Elastisch makend latex-toevoegmiddel voor Keraquick S1 en Keraquick Maxi S1, Planipatch en Nivorapid



PLANITOP FAST 330 ZERO

Vezel-versterkte, cementgebonden uitvlakmortel, voor het binnen- en buitenshuis uitvlakken van vloeren en wanden, aan te brengen in lagen van 3-30 mm

NON-PAINT

Bouw



QUARZO

Gewassen ovengedroogd kwartszand voor gebruik met epoxy- en polyurethaanhars



ULTRALITE S2 FLEX

Hoogwaardige, zeer vervormbare, lichtgewicht flexibele tegellijm voor keramische, mozaïek- en natuursteentegels.

Verkrijgbaar in wit & grijs



PLANITOP RASA & RIPARA R4 ZERO

Snelhardende thixotrope cementgebonden mortel van klasse R4 met CO2-compensatie over de gehele levenscyclus.

Verkrijgbaar in boxes 5KG & bags 25KG



MAPEGUARD ST

Waterdichte tape op rol voor het afdichten van hoeken en voegen tussen MAPEGUARD WP 200 membranen

NON-PAINT

Bouw



MAPEGUARD IC

Speciaal hulpstuk voor MAPEGUARD WP SYSTEM als waterdichte binnenhoek



MAPEGUARD IC

Speciaal onderdeel van het MAPEGUARD WP SYSTEM voor het waterdicht maken van buitenhoeken



MAPEGUARD PC

Flexibele pakkingen van het MAPEGUARD WP SYSTEM voor het waterdicht maken van buizen en doorvoersystemen. Geschikt voor meerdere buisdiameters



MAPEI MAPEGUARD WP ADHESIVE 6,65 KG

Mapeguard WP Adhesive is een hoogwaardige, cementgebonden tweecomponentenlijm met elastische eigenschappen. Deze lijm is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen en afdichten van overlappingsen van Mapeguard WP 200 en voor het verbinden van voegen tussen aangrenzende stroken Mapeguard UM 35 in combinatie met Mapeband Easy en bijbehorende hulpstukken.

NON-PAINT

Bouw



MAPESIL TILE MATT

Neutrale, schimmelbestendige, matte siliconenkit, voor het afdichten van keramische tegels en sanitair

Verkrijgbaar in de kleuren : Anthracite - Black - Jasmine - Beige 2000



KERAPOXY

Zuurbestendige, tweecomponenten epoxy mortel, in 17 kleuren, voor voegen van tenminste 3 mm breed. Ook te gebruiken als lijm

Verkrijgbaar in 2KG & 5KG



MAPESIL AC

Schimmelwerende siliconenkit op basis van puur azijnzuur, verkrijgbaar in 40 kleuren en transparant

Verkrijgbaar in de kleuren : Anthracite - Black - Ancient white - Jasmine - Vanille - Beige 2000 - Sand - Carribean - Almond - Terra di siena - Linen -



ULTRACOLOR PLUS

Mapei Ultracolor Plus is hét cement voegmiddel bij uitstek. Schimmelwerend en waterafstotend

NON-PAINT

Bouw



MAPEFLEX MS45

Flexibele, thixotrope, snelhardende, silicaat hybride kit en lijm op basis van polymeren met een hoge elasticiteitsmodulus.
Ook geschikt voor vochtige ondergronden

Verkrijgbaar in de kleuren : 113 grijs



MAPELASTIC AQUADEFENSE BUCKETS 15KG

Gebruiksklare, ultrasneldrogende, flexibele vloeibare membraan voor het waterdichten van binnen- en buitenoppervlakken.



Mapei - Mapeband PE120 waterdichtingsband

Rubbertape met alkali- bestendige viltlaag voor cementgebonden waterdichtingssystemen en vloeibare membranen

Verkrijgbaar in 10 & 50M



MAPEBAND PE 120 INTERNAL CORNER

Rubbertape met alkali- bestendige viltlaag voor cementgebonden waterdichtingssystemen en vloeibare membranen

NON-PAINT

Bouw



MAPEBAND PE 120 EXTERNAL CORNER

Rubbertape met alkali- bestendige viltlaag voor cementgebonden waterdichtingssystemen en vloeibare membranen



MAPEI MAPEBAND 12CM

Mapei Mapeband is een flexibele en waterdichte afdichtingsband die speciaal is ontworpen voor het afdichten van hoeken, naden en bouwvoegen in natte ruimtes. Het voorkomt lekkages en waterinfiltratie in combinatie met Mapei afdichtingssystemen. Ideaal voor gebruik in badkamers, zwembaden, balkons en terrassen.

Verkrijgbaar in 10mtr & 50mtr



MAPEI MAPEGUM WPS

Waterdichte Coating Voor Vochtige Ruimtes - 5 kg

NON-PAINT

Olie & Vernis



Vernis/Lak Trappen

De Vernis/Lak Trappen Kleurloos beschermt en verrijkt de natuurlijke schoonheid van het hout. Zijn verbeterde formule biedt een extra weerstand en ideaal voor veel belopen plaatsen zoals de trappen. De Vernis is verrijkt met een anti-druipformule om het aanbrengen op verticale oppervlakken te vergemakkelijken, en ook met een antislip formule.

- DRUPVRIJE gelformule: gemakkelijk aan te brengen op verticale oppervlakken (tegentreden...)
- Verhardende film die bestand is tegen
- regelmatig gebruik, krassen, vlekken en water.
- Transparante bescherming waarbij de houtstructuur zichtbaar blijft.
- Sneldrogend.
- Vergeelt niet.

Verkrijgbaar in : Satijn & mat

Verkrijgbaar in : 0.75L & 2.5L



Meubelverniss

De 'Lak Meubel' of Meubelverniss biedt hoge weerstand tegen krassen, schokken, vlekken en water.

Verkrijgbaar in kleurloos of transparante tinten, het behoudt het hout aspect en laat de nerven zichtbaar.

- Vooral geschikt om houtwerk binnen te verfraaien en te beschermen: meubels, deuren, trapleuningen...
- Geeft het hout een intense, diepe kleur en een natuurlijke matte of zijdeglans.
- Zorgt voor een uitstekende bescherming tegen schokken, krassen, vlekken en water.
- Zeer gebruiksvriendelijk: druipvrij, strakke film, sneldrogend, geen vervelende geur

Verkrijgbaar in : Satijn & mat

Verkrijgbaar in : 0.5L - 1L & 2.5L

NON-PAINT

Olie & Vernis



Yacht Vernis

De Yacht Vernis (Bootlak) is aangeraden voor een optimale bescherming van buitenschrijnwerk in aparte omstandigheden. Op basis van polyurethaanharsen: hoge bescherming bieden tegen UV-stralen, extreem klimaat of zeezout

Verkrijgbaar in : Hoogglans
Verkrijgbaar in : 0.75L & 2.5L

- De Yachtverniss bestaat uit uv-bestendige polyurethaanharsen en beschermt buitenschrijnwerk optimaal tegen de invloeden van het zeeklimaat en sterke zonnestraling.
- Door de speciale samenstelling is de verniss perfect waterdicht en zoutbestendig.
- De hoge slijtvastheid maakt de Yachtverniss zeer geschikt voor veelbelopen plaatsen buiten : terrassen, balkons, buitentrappen ...
- V33 Yachtverniss volgt de houtbewegingen om te vermijden dat de film barst.
- Speciale yachtverniss, Marinekwaliteit.



Parketverniss Extreem Traffic

De Parketverniss Extreem Traffic beschermt en verrijkt de natuurlijke schoonheid van het hout. Zijn verbeterde formule biedt een extra weerstand en is ideaal voor veel belopen plaatsen zoals de woon- en eetkamer. De Verniss biedt een duurzame bescherming: weerstand bij dagelijks gebruik.

Verkrijgbaar in : Mat & Satijn
Verkrijgbaar in : 0.75L & 2.5L

- Verniss op basis van POLYCARBONAAT met zeer hoge prestatie-eigenschappen: vormt een
- beschermende laag die zowel HARD als SOEPEL is waardoor ze bestand is tegen intensief gebruik, krassen, water en vlekken en ook schokken opvangt zonder af te schilferen.
- Hoogwaardige afwerking: mooie strakke film.
- Sneldrogend.

NON-PAINT

Afdekfolies



Deltec Maskeerfolie

Sterke, statische folie voor strak afplakken en bescherming.

Verkrijgbaar in de maten : 609mm x 54.8m - 1210mm x 54.8m - 1810mm x 27.4m



Deltec Unitack Paper

Deltec Unitack Paper is een uniek volledig zelfklevend maskeerpapier voor het snel en gemakkelijk maskeren van diverse ondergronden. Door de unieke lijmlaag is het papier meerdere malen te corrigeren na aanbrengen en dit maskeerpapier laat geen lijmresten na. Het papier kan op verschillende ondergronden toegepast worden zoals vloeren, trappen, vensterbanken, radiatoren en leuning.

Verkrijgbaar in de maten : 75mm - 150mm - 225mm - 300mm



Deltec Multitack Paper

Geheel zelfklevend maskeerpapier met hoge kleefkracht en een uitstekende vochtbestendigheid.

Verkrijgbaar in de maten : 150mm x 30m - 225mm x 30m - 300mm x 30m

NON-PAINT

Afdekfolies



Deltec Handmaskeerpapier

Deltec Handmaskeerpapier is stofvrij maskeerpapier van hoge kwaliteit. Tevens geschikt voor gebruik in een spuitrij. De gesloten structuur van het handzame papier en de beschermende coating zorgt ervoor dat de verf niet door slaat.

Verkrijgbaar in de maten : 15cm x 50m - 22.5cm x 50m - 30cm x 50m



Deltec Quick Mask Gold

Artikelomschrijving

Deltec Quick Mask Gold is een statische maskeerfolie voorzien van originele Deltec Tape Gold. Ideaal voor het eenvoudig en snel maskeren van zowel grote als kleine oppervlaktes. Daarbij zorgt deze Quick Mask Gold voor een strakke afwerking zonder het nalaten van lijmresten.

Verkrijgbaar in de maten : 1400mm x 33m - 2700mm x 20m - 550mm x 33m



Deltec Quick Mask Indoor

Deltec Quick Mask Indoor is een statische maskeerfolie die speciaal ontwikkeld is voor binnenwerkzaamheden. Ideaal voor het eenvoudig en snel maskeren van zowel grote als kleine oppervlaktes. Daarbij zorgt deze Quick Mask Indoor voor een strakke afwerking en is gemakkelijk aan te brengen.

Verkrijgbaar in de maten : 1400mm x 33m - 1800mm x 33m - 2700mm x 20m - 550mm x 33m

NON-PAINT

Afdekfolies



Deltec Quick Mask dispenser

De Deltec Quick Mask Dispenser is een kunststof dispenser voor Deltec Tape Quick Mask en Deltec Tape Paper Mask. Deze dispenser is een ideaal hulpstuk voor het snel afdekken en maskeren van grote, aaneengesloten oppervlaktes

Verkrijgbaar in de maten : 550mm - 1100mm

NON-PAINT

Tapes



Deltec Masking Tape GPE

De Deltec Maskeertape GPE is een unieke tape met PE drager die bestand is tegen scherpe voorwerpen zoals een stukadoorsmes. Daarbij hecht de Deltec Maskeertape GPE perfect op aluminium kozijn, lood én keramische tegels. Deze maskeertape is tot 3 maanden inzetbaar en zonder lijmresten te verwijderen.

Verkrijgbaar in de maten : 24mmx50m - 36mm x 50m



Deltec Betonband M32

Deltec Betonband M32 is een veelzijdige tape voor zowel stukadoor als schilder. De robuuste en zeer soepele tape met hoge kleefkracht is speciaal ontwikkeld voor zeer ruwe ondergronden met lastige hechting zoals beton, gips en steen. Daarbij is de tape zeer geschikt voor uiteenlopende toepassingen zoals verpakken, bevestigen van stuclopers en snelle reparaties.

Verkrijgbaar in de maten : 44mm x 50m



Deltec Masking Tape Extreme

Hoge kwaliteit maskeertape van speciaal vezelversterkt rijstpapier. Extreem sterk en een extreem hoge kleefkracht. De tape heeft een uitstekende UV- en vochtbestendigheid. De tape is tot 4 maanden na inzet schoon te verwijderen.

Verkrijgbaar in de maten : 18mm x 50m - 24mm x 50m - 36mm x 50m - 48mm x 50m

NON-PAINT

Tapes



Deltec Masking Tape 60

Artikelomschrijving

De Deltec Maskeertape 60 is een papieren maskeertape die bestand is tot 60°C. De drager is voorzien van een dubbele latex impregnering waardoor deze water afstotend en extra stevig is. Daarbij laat de Deltec Maskeertape 60 geen lijmresten achter (verwijderen binnen 24u).

Verkrijgbaar in de maten : 18mm x 50m - 24mm x 50m - 36mm x 50m - 48mm x 50m



Deltec Masking Tape Sensitive

De Deltec Maskeertape Sensitive is een speciale maskeertape van rijstpapier die bestand is tot 60°C. Het rijstpapier zorgt voor strakke lijnen en afscheidingen. Daarbij is deze maskeertape speciaal ontwikkeld voor gevoelige ondergronden zoals verse lak, sierlijsten en behang. Ook is de Deltec Maskeertape Sensitive tot 4 maanden inzetbaar en laat hij geen lijmresten achter.

Verkrijgbaar in de maten : 18mm x 50m - 24mm x 50m - 36mm x 50m - 48mm x 50m



Deltec Masking Tape SGT

Extra sterke kleefkracht, Met de hand scheurbaar, Scherpe kleur- en hoekranden, Scheurvast, UV-bestendig, Vochtbestendig, Zonder sporen verwijderbaar.

Verkrijgbaar in de maten : 24mm x 50m - 30mm x 50m - 36mm x 50m

NON-PAINT

Tapes



Deltec Masking Tape Gold MAX

Deltec Masking Tape Gold MAX is de nieuwste generatie maskeertape, speciaal ontwikkeld voor moderne lakken. Gemaakt van sterk Japans Washi rijstpapier.

Verkrijgbaar in de maten : 18mm x 50m - 24mm x 50m - 30mm x 50m - 36mm x 50m - 48mm x 50m



Tesa Professional 4333 Precision Mask Sensitive

Professionele maskeringtape voor vlakke, scherpe randen bij schilder- en lakwerk - vooral op kwetsbare oppervlakken.

Verkrijgbaar in : 25mm & 38mm



Tesa Professional 4344 Precision Mask Standard

Precision Mask bestaat uit een extra dunne en sterke washi drager gecoat met een acrylkleefstof. De combinatie van de uitstekende drager met de zeer goede speciale kleefstofformule zorgt dat de tape tot 3 maanden na aanbrengen nog makkelijk verwijderbaar is. Dit maakt meervoudige werkprocessen met slechts één bedekking mogelijk.

Verkrijgbaar in : 25mm & 38mm

NON-PAINT

Werk handschoenen



SHOWA 306

De 306 outdoorhandschoenen zijn ontworpen om het hele jaar door de elementen te weerstaan. Ze zijn waterdicht maar ademend, zodat je handen droog blijven en je grip niet verliest door zweet.

Verkrijgbaar in de maten : S-M-L-XL-XXL



SHOWA DURACoil 346

De natuurlijke rubberlaag op de palm is waterbestendig, zodat deze slijtvaste handschoenen zeer tactiel blijven, zelfs in natte omgevingen.

Verkrijgbaar in de maten : S-M-L-XL



SHOWA 6112PF

De veelzijdige, 6112PF biologisch afbreekbare wegwerphandschoen geeft prioriteit aan gevoeligheid en behendigheid. Het 4mil/0,10mm dikke nitril is ook waterdicht en biedt extreem comfort tijdens langdurig gebruik.

Verkrijgbaar in de maten : L-M-XL

NON-PAINT

Werk kleding



Active Gear Active Flex F8140NP

Comfortabele montage- en assemblage handschoen gemaakt van polyester met luchtdoorlatende PU coating. Zeer hoge vingergevoeligheid zeer flexibel en beweeglijk geschikt voor delicate werkzaamheden in droge omgevingen.

Verkrijgbaar in de maten : 9 - 10 - 11



Active Gear Active Flex F8160NP

Comfortabele montage- en assemblage handschoen gemaakt van polyester met luchtdoorlatende PU coating. Zeer hoge vingergevoeligheid. Zeer flexibel en geschikt voor delicate werkzaamheden in droge omgevingen.

Verkrijgbaar in de maten : 9 - 10



Active Gear Active Cover X530

Zeer goed ademende disposable overall van zacht SMS materiaal. Biedt een goede bescherming tegen (stof)deeltjes, aerosolen, nevels en lichte chemische spatten. Elastiek in enkels, taille, pols en capuchon voor een betere pasvorm. Duimlus om opstropen te voorkomen. Ritssluiting met zelfklevende klep voor een betere afdichting.

Verkrijgbaar in de maten : L - XL - XXL

Producten



RC Lijmverwijderaar

Oplosmiddelhoudend, vrij van basen en zuren en heeft een uitstekende dieptewerking. De werking van de afbijtpasta is afhankelijk van de ondergrond en laagdikte. Door de speciale samenstelling van oplosmiddelen en de hoge viscositeit is het materiaal ook goed op verticale vlakken te gebruiken.

Kan gebruikt worden voor het verwijderen van lijmen op baksteen, natuursteen, beton, hout, metaal, PVC en glas. Kan niet verdund worden met water.

Verkrijgbaar in : 1KG & 5KG



RC Kalei

Minerale micromortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk NHL 3.5 van Saint-Astier, verrijkt met zorgvuldig geselecteerde minerale vulstoffen. Het product is ontworpen als een dunne laag van 2 tot 4 mm en biedt een traditionele bescherming voor gevels in baksteen en natuursteen.

Verkrijgbaar in fijne en grove korrel .
23KG & 25KG



Manuele pomp voor rc drygel 80 - 600ml

De manuele pomp is speciaal ontwikkeld voor de RC DRYGEL 80 worsten van 600ml.

De complete pomp bevat:

een pompgedeelte

een koppelstuk

een spuitstuk

De onderdelen van de pomp zijn apart verkrijgbaar.

NON-PAINT

Afdekfolies - Stuclopers



Protection Fleece Pro

Zelfklevend afdekvlies met robuuste folie aan de bovenzijde voor optimale bescherming tegen vuil, vloeistof en schade op diverse vloeren en trappen.



Protection Fleece Air

Dampdoorlatend en zelfklevend afdekvlies met antislipcoating, dat pas gelegde vloeren beschermt door vocht af te voeren en vloeistoffen buiten te houden



Protection Fleece Air Premium

Ademend en zelfklevend afdekvlies met antislipcoating, dat pas gelegde vloeren beschermt door vocht af te voeren en vloeistoffen buiten te houden.



Stucloper Eco ongecoat

Stucloper ongecoat voor het afdekken van diverse vloeren. Het afdekvlies mag bij het oud papier en is dus een directe besparing op afvalkosten!

NON-PAINT

Plamuurmessen



Pajarito Japans plamuurmes roestvrij set

Set van 4 Japanse plamuurmessen
12, 10, 8 en 5 cm Sterk RVS



Pajarito Japans plamuurmes set E-line

Set van 4 Japanse plamuurmessen

NON-PAINT

Plamuurmessen



Krabbersteel 25 cm



Pajarito Schildersspatel Softgrip



Spatel beschikbaar in 5
verschillende formaten Stalen blad
met ergonomisch softgrip handvat



Pajarito Vlakspaan P-line

De Pajarito Vlakspaan P-line is een hoogwaardige keuze voor vakmensen die streven naar precisie en duurzaamheid in hun werk. Met een indrukwekkend ontwerp en uitstekende functionaliteit, maakt deze vlakspaan de afwerking van pleisterwerk en metselwerk moeiteloos en nauwkeurig.

NON-PAINT

Plamuurmessen



Pajarito Vlakspaan met softgrip

De Pajarito Vlakspaan met Softgrip uit de Performance Line is een veelzijdig inzetbaar gereedschap voor het bewerken van diverse ondergronden. Uitgerust met een geschroefde steun en een zachte grip, maakt deze vlakspaan het gladstrijken van oppervlakken een moeiteloze taak.



Pajarito marmerspaan softgrip

voor het aanbrengen en voegen van marmer-effect



Pajarito kunststofvlakspaan

NON-PAINT

Plamuurmessen



Breed plamuurmes

Verkrijgbaar in verschillende maten



Plamuurmes Softgrip Bitopname

Verkrijgbaar in verschillende maten



Pleistermes Pajaquick Black 9

Ideaal voor het egaal schuren van spuitplamuur,
dunne pleisterlagen en kunststofgebonden vulmiddelen

Verkrijgbaar in de maten: 30 cm - 80 cm - 100 cm

NON-PAINT

Plamuurmessen



Japanse spaan ruwafwerking



Japanse spaan tussenbewerking



Japanse spaan eindafwerking



Japanse spaan eindafwerking kunststof

NON-PAINT

Plamuurmessen



Pajarito plamuurmes Kunststofgreep
Verkrijgbaar in verschillende maten



Pajarito schildersspatel kunststofgreep



Pajarito plamuurmes , hout messing
Verkrijgbaar in verschillende maten

NON-PAINT

Behang materiaal



Naadroller PU -schuim p-line



Aandrukrol schuimrubber zacht



Aandrukrol schuimrubber

NON-PAINT

Behang materiaal



Naadroller Conisch p-line



Aandrukrol E-line 18 cm



Behanghulp

NON-PAINT

Behang materiaal



Pajarito Behangschaar Profi Cut

Roestvrijstalen behangschaar en papierschaar met glasvezelversterkte, breukbestendige ergonomisch gevormde kunststof handvatten en comfortabele zachte rubberen inzetstukken.



Ruwe vezel behangschaar Profi Cut

Schietlood met koord



NON-PAINT

Behang materiaal



Lijmspuit 60 ml

Lijmspuit om lijm onder het behang te vullen



Hakmes 45 cm



Lijmverfzeef rond 26 cm

NON-PAINT

Behang materiaal



Behangspatel 24x12 cm



Behangspatel Trapezium 24x12 cm



Hoekroller



Hoeksnijder

Opzetstuk voor elk snijmes met een 18 mm mes

NON-PAINT

Staal borstels



Pajarito staaldraadborstel 4 rijen



Pajarito messingdraadborstel 4 rijen



NON-PAINT

Reinigen



Handbezem paardenhaar



Kamerbezem Kokosvezel



kamerbezem paardenhaar 60cm


Zachte binnen borstel met paardenhaar




Stofborstel halve maan



Houten bezemsteel



Viscospons



Pajarito wortelborstel

Schrobborstel met haren die zijn gemaakt van de wortels van de rijstplant. Deze natuurlijke vezels zijn stevig, duurzaam en hebben een licht schurend effect.

NON-PAINT

Beschermen



Stofdichte deur magnetisch



Schoenenovertrek (5 paar)

Met elastiek


Ademend

Scheur- en waterbestendig

Wasbaar

NON-PAINT

Messen



Pajarito Reserve Afbreekmessen Performance Line 9 mm



Pajarito Afbreekmesjes 18 mm Performance Line



Pajarito Afbreekmesjes 18 mm in dispenser



Pajarito Afbreekmes A-300 GR autostop

NON-PAINT

Messen



Afbreekmes L-700R autostop



Afbreekmes autostop softgrip



Afbreekmes L-500G vergrendelwiel 18 mm

NON-PAINT

Krabbers



Universele krabber 50 cm



Verfkrabber mini



Verf en glaskrabber metaal

NON-PAINT

Tools



Ladderhaak



Ladderhaak profil



Set kleuren voor smetkoord


NON-PAINT

Verfrollers



P-Line Quick fill rolplamuur

Optimale opname en verdeling van egaliseermassa
Geschikt voor alle ondergronden
Toepassingen: Rollenpleister en rollenvuller
Eigenschappen: Pluisvrij



Gevelrol P-Line opgevuld

De Fassade Performance Line verfroller is gemaakt van hoogwaardige polyamide garen. De structuur en materiaalkeuze garanderen een gelijkmatige verfaanvulling, duurzaamheid en maximale efficiëntie in veeleisende toepassingen.



Verfrol Microvezel

Gemaakt van hoogwaardige microvezel



Nylonroller P-Line 10 cm

Hoogwaardige nylonvezels met structuur

NON-PAINT

Verfrollers



Verfrol P-Line Micromix

Voor een optimaal eindresultaat binnenshuis



Verfrol P-Line Microvezel

Gemaakt van hoogwaardige microvezel



Vloerrol P-Line Microvezel

De afgeronde vorm zorgt ervoor dat er geen lijnen aan de uiteinden ontstaan



Vloerrol P-Line Microvezel

De afgeronde vorm zorgt ervoor dat er geen lijnen aan de uiteinden ontstaan

NON-PAINT

Roller accessoires



Beugel Kunststofgreep

Verkrijgbaar in de maten: 18 cm - 25 cm - 20 cm - 28 cm - 42 cm



Verfbak kunststof

Verkrijgbaar in de maten: 114x30 cm - 31x35 cm



Verstelbare beugel vloerrollers

Variabel verstelbaar dubbel frame voor vloerbekledingsrollen




Uitschuifbare stang 2C greep

Verkrijgbaar in de maten: 75-120 cm - 110-220 cm - 150-300 cm

NON-PAINT

Roller accessoires



Telescopische verlengsteel 2K

Verkrijgbaar in de maten: 80-130 cm - 115-200 cm - 165-300 cm



Telescoopstang kunststofgreep



Verfbeugel 2k greep

Verkrijgbaar in de maten: 16 cm - 25 cm - 40 cm



Roll and Go Tray

Met de Roll and Go Tray kunt u elke verflus met kwast en verfroller eenvoudig uitvoeren.
Beschikbaar in 2 formaten.


NON-PAINT

Roller accessoires



Pajarito Vlakspaan met softgrip

Het rooster heeft buigbare beugels om aan emmers en bakken te bevestigen
Zeer stabiel roosterontwerp met handvat.



Pajarito verfbak kunststof

Gemaakt van oplosmiddelbestendig plastic
Geschikt voor verfrollers en schuimrollers
Makkelijk schoon te maken



NON-PAINT

Tools



Buitenhoekspatel

Speciaal ontworpen voor het werken aan buitenhoeken in gipsplaat- en pleisterprojecten, is de buitenhoekvuller geschikt voor gebruik op de hoeken van muren en plafonds. Dankzij zijn flexibele bladen past het zich perfect aan de contouren van de bouwstructuur aan en maakt het precieze resultaten mogelijk in één enkele bewerking



Emmertroffel kunststof blad

Emmer troffel met een speciale vorm, ideaal om zowel mortel en emmers uit te schrapen als eruit te schrapen



Kitpistool oranje 310 ml

NON-PAINT

Mengers



Mortelroerder

Voor zware materialen zoals poederlijm, kant-en-klare mortel enz.

Van verzinkt staal

Doorsnede zeshoekige schacht: 13 mm

Voor gebruik in elektrische boormachines



Universele roerder Performance Line

Universele roerder voor het doorroeren van behanglijm, verf en andere dunne, vloeibare materialen



Vlindermenger

NON-PAINT

Mengers




Mortelroerder

Voor zware materialen zoals poederlijm, kant-en-klare mortel enz.

Van verzinkt staal

Doorsnede zeshoekige schacht: 13 mm

Voor gebruik in elektrische boormachines



Roerder met ring




Mengstaaf met 2 mengplaten

NON-PAINT



Schuren



Schuurnet 406mm

Verkijgbaar in korrel 60, 80, 100, 120 , 150 en 180



Schuurpapierschijf dia 400mm

Verkijgbaar in korrel 40, 60, 80, 100 en 120

Tools



Laser Afstandsmeter PT-400

Geschikt voor het meten van afstanden, oppervlaktes, evenals volume- en inhoudsberekeningen.



Mixometer waterdoseermeter

De WOLFF mixometer is het nauwkeurige waterdoseerapparaat voor egalisatiemassa, tegellijm en pleistermortel. Het apparaat is via een app bedienbaar, onthoudt de verpakkingshoeveelheden, bespaart tijd bij het aanmaken en zorgt voor een nauwkeurige dosering

NON-PAINT

Tools



Stekelroller 75cm

Voor het verwijderen van luchtbellens in egalisaties en kunstharsvloerafwerkingen.
Inclusief spatkap

Verkrijgbaar in de maten: 11 mm - 21 mm



Messentas duett met messenbox

Voor bijzonder hoge veiligheid en comfort



Verlengsnoer 3G 25 m

Verlengsnoer voor het aansluiten van 230V machines (2 uitvoeringen) of 400V machines



Kitspuit 400 ml

Professioneel kitpistool voor kokers en worsten

NON-PAINT

Tools



Wolff mes met holster



Premium WOLFF mes met kunststof messenkoker. Messen verwisselen zonder schroevendraaier.



Verstelbare stiftrakel

Premium WOLFF mes met kunststof messenkoker. Messen verwisselen zonder schroevendraaier



Spijkerschoenen

Voor het betreden van gecoate en geëgaliseerde ondergronden en oppervlakken



Vochtmetr V1- D4

Voor het gebruik van vochtmetingen van de ondergrond

NON-PAINT

Rakels




Egaliseerrakel

Voor het staand aanbrengen van egalisatieproducten

Rakel grote vlakken 60 cm met steel

Maakt het aanbrengen van egalisatie- en vulmiddel tijdens het staan mogelijk



Lijmkam verstandig A1

WOLFF vertandingen, tweezijdig getand volgens TKB

Verkrijgbaar in: 18 cm - 25 cm



Lijmkam verstandig A2

WOLFF vertandingen, tweezijdig getand volgens TKB

Verkrijgbaar in: 18 cm - 25 cm

NON-PAINT

Mengers



Menger type KR

Goed te gebruiken voor dik vloeibare kleefstof, kitten en voor materialen met gips of bitumen. Ideaal voor egalisaties



Menger type MK

De robuuste, professionele mengarm met een lange levensduur



Menger Power X 1600 230V

De Power X 1600 is een krachtige mixer van 1.600 W, speciaal ontwikkeld voor het aanmaken van dikvloeibare egalines, coatings en tegellijm. Met het robuuste 2-versnellings-tandwiel en de instelbare toerentalregeling stem je het vermogen precies af op het materiaal en de gewenste consistentie.

NON-PAINT

Mengers



Mengstation 75L

Compleet mengstation voor het bereiden van maximaal 75 kg materiaal



Mengstation 75L incl. Mixer

Compleet mengstation voor het mengen van maximaal 75 kg poeder



Menger Power X 1600 230V

De Power X 1600 is een krachtige mixer van 1.600 W, speciaal ontwikkeld voor het aanmaken van dikvloeibare egalines, coatings en tegellijm. Met het robuuste 2-versnellings-tandwiel en de instelbare toerentalregeling stem je het vermogen precies af op het materiaal en de gewenste consistentie.

